

GEZE ActiveStop

Un nuevo concepto en
confort y control de puertas



BEWEGUNG MIT SYSTEM

Las puertas pueden hacer mucho más de lo que usted piensa

Acceda a sus habitaciones más cómodamente que nunca: El sistema de amortiguación GEZE ActiveStop puede detener puertas suavemente, cerrarlas silenciosamente y mantenerlas abiertas de manera confortable. De este modo los golpes de las puertas, los dedos atrapados y las marcas en las paredes o muebles pertenecen al pasado. Gracias a las medidas compactas, el sistema de amortiguación apenas es visible y se adapta de ese modo, a las máximas exigencias de diseño. El uso de GEZE ActiveStop combina funcionalidad, seguridad y estética; y la experiencia de una forma completamente nueva de control de puerta.



Descubra GEZE ActiveStop
también online: www.activestop.geze.es

GEZE ActiveStop

Tres funciones para multiplicar el confort y la seguridad



Detención suave

Los daños en paredes y muebles detrás de las puertas son desagradables, y ante todo, innecesarios. GEZE ActiveStop frena el impulso al abrir y detiene la puerta a continuación, en la posición deseada.



Cierre silencioso

Gracias a la amortiguación activa la puerta se cierra lenta y muy silenciosamente. De este modo GEZE ActiveStop impide no solo sonoros portazos si no también molestos daños en las puertas y minimiza además el riesgo de lesiones.



Mantenimiento de apertura confortable

Para que la puerta no se cierre, GEZE ActiveStop la retiene. Topes de puerta separados ya no son necesarios. La posición de parada permite ser ajustada individualmente con ángulos de apertura regulables.

Descubra las
ventajas de
GEZE Active**Stop**



» Nuestras puertas se detienen siempre a tiempo. Incluso cuando, en algún momento no tengo una mano libre.«



Detención suave

Con GEZE ActiveStop ya no tendrá que disgustarse nunca más sobre paredes o piezas de muebles dañadas por las puertas. La ingeniosa amortiguación frena las puertas a tiempo, aún cuando se abran con fuerza. Pero hacen mucho más, tras el frenado suave GEZE Active Stop abre la puerta automáticamente y de forma segura hasta la posición de parada individualmente regulable. De este modo, se cuidan los objetos detrás de la puerta; aún cuando en ese momento, no disponga de una mano libre.

» Nuestras puertas soportan cualquier corriente de aire.«



Mantenimiento de apertura confortable

Cuando durante la ventilación hay una intensa corriente de aire, las puertas ceden y se cierran de forma incontrolada.

GEZE ActiveStop interviene aquí activamente, y mantiene abierta las puertas en la posición deseada, aún sin elementos auxiliares. Puedes prescindir de topes de puerta adicionales en la pared o el suelo; no importa cuántas ventanas estén abiertas.



» La puerta de mi habitación es demasiado silenciosa.«



Cierre silencioso

Los irritantes golpes de la puerta a partir de ahora pertenece al pasado. Porque GEZE ActiveStop cuida del silencio en la casa. La amortiguación activa frena también suavemente el cierre rápido de la puerta, y completa el cierre a continuación sin ruidos. El cierre lento, no solo disminuye el nivel de ruido, cuida de las hojas y los marcos de las puertas, minimiza el riesgo de lesiones, y hace más relajada la vida familiar.

GEZE ActiveStop aporta más confort a su hogar. Sin compromisos.

Aplicación universal

Gracias a sus dimensiones compactas GEZE ActiveStop se adapta casi a cualquier puerta de habitación de hasta 45 kg. Con ello se puede instalar prácticamente en todas las puertas estándar.

Adaptación individual

Hasta dónde puede abrir su puerta y cuál es la intensidad de la amortiguación de GEZE ActiveStop al abrir y cerrar, puede ajustarlo totalmente a sus necesidades y situación de vivienda.



Parada suave



Mantenimiento de apertura comfortable



Cierre silencioso

Fiable permanentemente

GEZE ActiveStop es un trabajo de calidad sostenible y de larga vida "Made in Germany". Con funcionalidad, seguridad y estética, el sistema de amortiguación de puerta ofrece la máxima calidad sin restricciones



Un poco menos que invisible: GEZE ActiveStop solo llama la atención por sus prestaciones.



25°

Amortiguación y cierre en dirección de cierre

La puerta que se cierra es suavemente retenida a partir de un ángulo de 25° y se cierra automáticamente

60°

Movimiento libre entre 25° y 60°

En esta área GEZE ActiveStop deja a su puerta moverse libremente. No importa que impulso tenga la puerta; la amortiguación la retiene a partir de 25° o 60° de forma fiable y segura.

El ángulo de apertura deseado es asimismo la posición de parada y permite un ajuste variable entre 80° y 140°.

140°

Amortiguación y apertura en dirección de apertura

A partir de un ángulo de 60° la puerta que abre se frena suavemente y se abre; hasta un ángulo de apertura regulable individualmente hasta un máx. de 140°



Focus Open 2015
Silver

Descubra GEZE ActiveStop también online: www.activestop.geze.es

El nuevo control de puerta en detalles.

Información sobre GEZE ActiveStop.

Campos de aplicación

Tipo de puerta	puertas interiores de madera, con solape y sin solape
Peso de hoja	función óptima hasta 45 kg
Ancho de hoja	función óptima hasta 1.100 mm
Grosor de hoja	a partir de 38 mm
Tope de puerta	para DIN izquierda y DIN derecha
Tipo de montaje	horizontal oculto
Espacio necesario entre hoja y marco	aprox. 5 mm de espacio libre en el área del brazo


Características del producto

Amortiguación y cierre	dirección de cierre - Inicio a partir de aprox. 25° dirección de apertura - Inicio a partir de aprox. 60°
Área de movimiento libre	posición de puerta de libre elección - entre 25° y 60°
Ángulo de apertura de puerta	infinitamente ajustable - entre 80° y 140°
Posición final segura	parada segura de la puerta en posición abierta, no es necesario un tope de puerta
Fuerza de amortiguación	regulable a través de válvula
Seguro contra sobrecarga	con válvula de seguridad integrada
Resbalón de cerrojo	contenido en el volumen de suministro, aplicación según deseos del cliente o uso de la puerta
Color estándar	plateado
Bajo mantenimiento	diseñado para un uso sin mantenimiento en puertas de habitación privadas


Informaciones de pedido:

Fuente de referencia:	distribuidores de herrajes para la construcción de hojas de puerta y marcos pre-ensamblados, en distribuidores especializados en puertas
Número de pedido	163411 (kit completo listo para montar en plateado)
Volumen de suministro	GEZE ActiveStop, guía deslizante con patin guía y tope final, brazo, resbalón universal cierrapuertas, material de montaje







Sección longitudinal



Sección transversal



Mecanización de hoja de puerta



Mecanización de marco de puerta

www.activestop.geze.es

GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Teléfono: +34 902194 036
Telefax: +34 902194 035
Correo electrónico: info@geze.es

Este folleto le ha sido entregado por: