

Ficha de datos del producto

OL 320



Compás para lucernario montado en superficie con un ancho de apertura de 320 mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Ventilación diaria y confortable de salas y huecos de escaleras
- Para ventanas con altos pesos de hoja de hasta máx. 250 kg
- Ventana batiente apertura hacia dentro
- Automatización mediante automatismo lineal eléctrico E 212
- Montaje en ventanas de madera, PVC o aluminio
- Montaje en el marco

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Alcanza el ancho de apertura máximo de 320 mm en todas las alturas de hoja
- El ancho de apertura es ajustable
- Escaso espacio necesario gracias al diseño plano del compás
- El botón de seguridad en el compás muestra el acoplamiento del compás en el cabezal esférico del soporte
- El bloqueo de hoja integrado en el compás garantiza un bloqueo seguro
- El desenganche del compás mediante la tecla de activación facilita la limpieza de las ventanas desde el interior y el exterior
- El bloqueo de desconexión ofrece una seguridad adicional
- Los soportes del cerrojo y los bloqueos adicionales aumentan la seguridad y la estanqueidad
- Los compases y el brazo se pueden montar desde delante
- El soporte se adapta a todas las alturas del solape y a todos los materiales

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	OL 320
Longitud	436 mm
Fondo	65 mm
Altura	26 mm
Anchura de apertura (máx.)	320 mm
Ancho de hoja (mín.)	680 mm
Altura de hoja (mín.)	400 mm
Peso de hoja (máx.)	250 kg
Recorrido del herraje	70 mm
Ancho de apertura ajustable (reducción del recorrido)	Relativo
Bloqueo de la hoja en el compás integrado	Si
Desenganche del compás por pulsador de liberación	Si
Bloqueo colgante	Si

ACCESORIOS

COMPÁS DE SEGURIDAD Y DE LIMPIEZA (FPS)

Para los mandos a distancia para lucernarios para el aseguramiento adicional de las hojas oscilantes



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.1	Fuerza de cierre 1 de compás de seguridad y de limpieza	030249	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.3	Fuerza de cierre 3 de compás de seguridad y de limpieza	030251	Galvanizada
Compás de seguridad y de limpieza (FPS) Fz.2	Fuerza de cierre 2 de compás de seguridad y de limpieza	030250	Galvanizada