Ficha de datos del producto

GC 302

Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accionamiento de puertas batientes, correderas, plegables, giratorias y correderas semi-circulares automáticas
- Puertas de interior y exteriores

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-19T02:57:09Z

GC 302

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Puesta en marcha confortable gracias a los ajustes programados previamente
- Configuración posible mediante pulsador o mando a distancia
- Campo de radar claramente definido (área estrecha o ancha) con una detección fiable
- El control de movimiento integrado registra incluso los movimientos lentos
- La detección del sentido de marcha y la supresión del tránsito cruzado reduce el consumo energético en el edificio
- El impulso de apertura de la puerta solo se acciona en caso necesario

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 302
Dimensiones	176 x 62 x 52 mm
Tecnología	Ondas de radar electromagnéticas
Tensión de servicio	12-36 V CC / 12-28 V CA
Corriente de servicio	50 mA
Grado de protección	IP54
Tipo de conexión de cable	Terminal para insertar y atornillar conexiones
Longitud del cable de conexión	5000 mm
Altura de montaje (máx.)	4000 mm
Frecuencia de emisión	24.125 GHz
Peso	150 g
Temperatura de servicio	-20 – 60 °C
Humedad ambiental	0-90 % relativa, sin condensación

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Salida
Radar de movimiento GC 302 R	Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas	124087	negro	176 x 62 x 52 mm	Contacto de relé sin potencial
Radar de movimiento GC 302 R	Radar de movimiento para el accionamiento de puertas automáticas	124088	según RAL	176 x 62 x 52 mm	Contacto de relé sin potencial

GC 302

ACCESORIOS

KIT DE MONTAJE DE TECHO GC 302

Kit de instalación para el montaje del detector en el techo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Kit de montaje de techo GC 302	Kit de instalación para la integración del detector en el techo	115384	Blanco	246 x 246 x 4 x 45 mm	Oculto en el techo

PROTECTOR PARA LLUVIA PARA GC 302

Protege el sensor en instalaciones en el exterior

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Protector para lluvia para GC 302	Protección contra precipitaciones en área exterior	115339	EV1	175 x 56 x 92.6 mm	Montado en superficie

GC 302 RUNDBOGENADAPTER *

Denominación	Número de identificación.	Color
RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777) *	109777	negro

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.