

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 4000 S



Para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 2-6 con retardo de cierre

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Retardo de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 S
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Retardo de cierre integrado	Si
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 4000 S de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-6 con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin brazo)	119562	negro RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 S de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-6 con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin brazo)	107747	blanco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 S de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-6 con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin brazo)	107746	bronce oscuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 S de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-6 con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin brazo)	107745	plateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 S de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-6 con retardo de cierre y amortiguación a la apertura (sin brazo)	107748	según RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## MATERIAL DE MONTAJE

### PLACA DE FIJACIÓN PUERTA DE ARCO PLANO

para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de fijación puerta de arco plano	para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm	058782	plateado
Placa de fijación puerta de arco plano	para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm	119472	según RAL
Placa de fijación puerta de arco plano	para TS 4000, altura máx. del arco 130 mm	058783	bronce oscuro

### PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

## PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	009494	según RAL	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	057126	plateado	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	057127	bronce oscuro	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 5000/TS 4000	009491	blanco RAL 9016	10 mm

## PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Placas de montaje set puerta todo vidrio	para TS 5000/TS 4000	007923	plateado	10 mm
Placas de montaje set puerta todo vidrio	para TS 5000/TS 4000	007926	según RAL	10 mm
Placas de montaje set puerta todo vidrio	para TS 5000/TS 4000	007924	bronce oscuro	10 mm

## SOPORTE DE DINTEL

para TS 5000/TS 4000



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	049240	plateado
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	052352	bronce oscuro
Soporte de dintel	para TS 5000/TS 4000	104451	según RAL