Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 4000 IS

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 1–6
con regulación de la secuencia de cierre

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T03:57:56Z

Cuerpo de cierre TS 4000 IS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Regulación de secuencia de cierre integrada
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Cierrapuertas para el montaje en la hoja y montaje en marco
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- Tendido flexible del mecanismo de liberación del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los bloqueos de hoja pasiva

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 IS
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 1 - 6
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006. EN 1158
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Interruptor del detector de humo integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

Cuerpo de cierre TS 4000 IS

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102801	blanco RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	119563	negro RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102802	según RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE *	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102799	bronce oscuro	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102798	plateado	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	068627	blanco RAL 9016		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas *	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	057956	Galvanizada		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	029176	según RAL		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	049185	plateado		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	137725	Símil acero inoxidable		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	052351	bronce oscuro		Aluminio
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	076508	negro RAL 9005		Aluminio

Cuerpo de cierre TS 4000 IS

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.