

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 4000 IS



Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6  
con regulación de la secuencia de cierre

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes de doble hoja
- Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400 mm

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Regulación de secuencia de cierre integrada
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Cierrapuertas para el montaje en la hoja y montaje en marco
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- Tendido flexible del mecanismo de liberación del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los bloqueos de hoja pasiva

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 IS
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	287 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si

**VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102801	blanco RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	119563	negro RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102802	según RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102799	bronce oscuro	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 IS de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6 con regulación de la secuencia de cierre integrada (sin mecanismo de liberación y brazo)	102798	plateado	287 x 46 x 60 mm	1400 mm