

Ficha de datos del producto

Cuerpo de cierre TS 4000 E



Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6
con bloqueo eléctrico

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante
- El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto
- Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante válvula
- Golpe final ajustable mediante brazo
- Bloqueo eléctrico
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Tensión de alimentación 24 V DC
- Misma plantilla de taladros de fijación que todos los cierrapuertas GEZE TS 4000

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 4000 E
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Tensión de entrada	24 V CC
Consumo eléctrico	1 W
Duración de conexión	100 %
Ondulación residual	20 %
Grado de protección	IP43
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	325 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, mediante brazo
Amortiguación de apertura integrada	No
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Delante
Visor de fuerza de cierre	Si
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Sensor de humos integrado	No

Cuerpo de cierre TS 4000 E



VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 4000 E de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con bloqueo eléctrico y caja de terminales (sin brazo)	105212	según RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Cierrapuertas TS 4000 E de GEZE	Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, con bloqueo eléctrico y caja de terminales (sin brazo)	105211	plateado	325 x 46 x 60 mm	1400 mm