

Ficha de datos del producto Guía T-Stop BG TS 3000 / 5000



Con limitador de apertura y palanca, lado contrario bisagras

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Puertas de hoja simple
- → Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- → Puertas batientes derechas e izquierdas
- → Para el limitador de apertura sin tope de puerta

Guía T-Stop BG TS 3000 / 5000



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Recambiable simplemente por la guía deslizante estándar para el lado contrario bisagras
- → Ahorro de tiempo, dado que no es necesario instalar ningún tope de suelo
- → Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía T-Stop BG TS 3000 / 5000	
Longitud	452.5 mm	
Anchura	33 mm	
Altura	30 mm	
Limitación de apertura integrada	Si	
Función de apertura mantenida	Opcional	
Mecanismo de retención sobrepasable	Si	
Sensor de humos integrado	No	

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensione s
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102368	según RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102367	Símil acero inoxidable	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	108482	blanco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Guía T-Stop BG TS 3/5000	con limitador de apertura integrado y palanca, empleo en cierrapuertas con montaje en hoja lado contrario bisagras o en caso de rodamiento pivotante montado en hoja o en marco lado contrario bisagras	102366	plateado	452.5 x 33 x 30 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Guía T-Stop BG TS 3000 / 5000



ACCESORIOS

RODAMIENTO PIVOTANTE T-STOP

Para la limitación de apertura o la función de apertura mantenida de puertas sin cierrapuertas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Rodamiento pivotante T-Stop	Montado en superficie	112689	blanco RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Rodamiento pivotante T-Stop	Montado en superficie	112688	plateado	60 x 35 x 60 mm
Rodamiento pivotante T-Stop	Montado en superficie	112690	según RAL	60 x 35 x 60 mm

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / ECline / T-Stop / EFS	124684	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / ECline / T-Stop / EFS	124683	plateado

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

Guía T-Stop BG TS 3000 / 5000



SOPORTE DE DINTEL

Para guía ECline y T-Stop



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	Para guía ECline y T-Stop	115006	plateado
Soporte de dintel	Para guía ECline y T-Stop	115007	según RAL

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-11T02:34:01Z