Ficha de datos del producto

Guía deslizante TS 5000 / 3000

Guía deslizante estándar con palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Montaje en marco en el lado de las bisagras y el lado contrario a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:27:02Z

Guía deslizante TS 5000 / 3000

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Montaje rápido mediante el patín insertable

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía deslizante TS 5000 / 3000
Longitud	448.5 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Interruptor del detector de humo integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000 *	estándar, con palanca	067985	de color latón	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000 *	estándar, con palanca	068222	bronce oscuro	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	076490	negro RAL 9005	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

Guía deslizante TS 5000 / 3000

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Material	EAN
Limitación flexible de la apertura	para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780		PVC	4106030697800

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material	EAN
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924	Acero	4106030719243

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Material	EAN
Placa de montaje guía	para guía estándar / ECline / T-Stop / EFS	001512	plateado	Aluminio	4106030015123
Placa de montaje guía *	para guía estándar / ECline / T-Stop / EFS	104515	según RAL	Aluminio	4042938045155
Placa de montaje guía	para guía estándar / ECline / T-Stop / EFS	129252	blanco RAL 9016	Aluminio	4042938292528

Guía deslizante TS 5000 / 3000

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.