

Ficha de datos del producto

Guía deslizante TS

5000 / 3000



Guía deslizante estándar con palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras
- Montaje en marco en el lado de las bisagras y el lado contrario a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Montaje rápido mediante el patín insertable

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía deslizante TS 5000 / 3000
Longitud	448.5 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Prolongación del eje
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	015695	blanco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	000773	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	068221	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Guía deslizante TS 3/5000	estándar, con palanca	014945	Símil acero inoxidable	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780



UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE GUÍA

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	001512	plateado
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	104515	según RAL
Placa de montaje guía	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	129252	blanco RAL 9016