

# Ficha de datos del producto

## Guía deslizante BG TS

### 5000/3000 con ajuste vertical \*



Con compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, lado contrario bisagras

#### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de hoja simple
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Para un compensador de altura de +/- 2 mm

# Guía deslizante BG TS 5000/3000 con ajuste vertical \*



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Montaje rápido mediante el patín insertable
- Ajustable 4 mm en horizontal mediante los orificios alargados en la posición de montaje

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía deslizante BG TS 5000/3000 con ajuste vertical *
Longitud	448.5 mm
Anchura	30.5 mm
Altura	20.5 mm
Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Sensor de humos integrado	No
Posibilidad de corrección de altura	Si

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115194	según RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Guía deslizante BG TS 3/5000 con ajuste vertical	Compensación de la altura +/- 2 mm, con palanca, uso en cierrapuertas en montaje en hoja lado contrario bisagras	115193	plateado	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## ACCESORIOS

### UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924

# Guía deslizante BG TS 5000/3000 con ajuste vertical \*



## LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía remachada, guía estándar BG, guía estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780

## MATERIAL DE MONTAJE

### PLACA DE MONTAJE GUÍA DESLIZANTE BG

Para guía deslizante estándar, Ecline, T-Stop y EFS, lado contrario bisagras



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124684	según RAL
Placa de montaje guía deslizante BG	para guía estándar / Ecline / T-Stop / EFS	124683	plateado

### SOPORTE DE DINTEL

para guía estándar



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para guía estándar	030033	bronce oscuro
Soporte de dintel	para guía estándar	028393	Símil acero inoxidable
Soporte de dintel	para guía estándar	025657	plateado
Soporte de dintel	para guía estándar	025658	según RAL
Soporte de dintel	para guía estándar	030034	blanco RAL 9016

# Guía deslizante BG TS 5000/3000 con ajuste vertical \*



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.