

# Ficha de datos del producto

## Eje cierrapuertas de pavimento \*



Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste

### ÁREAS DE APLICACIÓN

→ Puertas batientes



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Con cuadrado

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Eje cierrapuertas de pavimento *
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053960	15 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053954	0 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053957	5 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053956	5 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053964	25 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053963	20 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053965	25 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053961	15 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053959	10 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053962	20 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053958	10 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053955	0 mm

## Eje cierrapuertas de pavimento \*



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.