Ficha de datos del producto

TS 2000 NV BC

Cierrapuertas aéreo con brazo para puertas de hoja simple
hasta 1100 mm de anchura de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-04-14T03:17:42Z

TS 2000 NV BC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable de EN2-4
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal (excepto la fuerza de cierre)

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 2000 NV BC
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	Sí, de ajuste hidráulico
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Lateral
Función de apertura mantenida	Opcional
Sensor de humos integrado	No

CONSTA DE

BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	blanco RAL 9016	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	según RAL	70 °	150 °

TS 2000 NV BC

BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	según RAL	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	blanco RAL 9016	70 °	150 °

BRAZO TS 4000 / 2000

Brazo estándar

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102425	según RAL
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102421	plateado
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102423	blanco RAL 9016
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102426	Símil acero inoxidable

BRAZO TS 4000 / 2000 PROLONGADO

Para montaje en marco en caso de una profundidad del antepecho de entre 70–170 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70–170 mm	102434	según RAL
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70–170 mm	102431	plateado
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70–170 mm	102433	blanco RAL 9016

TS 2000 NV BC

CUERPO DE CIERRE TS 2000 NV BC

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 2-4 con amortiguación de apertura

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Ancho de hoja (máx.)
Cierrapuertas TS 2000 NV BC de GEZE	Fuerza de cierre EN2-4 amortiguación a la apertura (sin brazo)	124944	plateado	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 2000 NV BC de GEZE	Fuerza de cierre EN2-4 amortiguación a la apertura (sin brazo)	124947	según RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 2000 NV BC de GEZE	Fuerza de cierre EN2-4 amortiguación a la apertura (sin brazo)	124945	bronce oscuro	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 2000 NV BC de GEZE	Fuerza de cierre EN2-4 amortiguación a la apertura (sin brazo)	124946	blanco RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Cierrapuertas TS 2000 NV BC de GEZE	Fuerza de cierre EN2-4 amortiguación a la apertura (sin brazo)	205332	negro RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

ACCESORIOS

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072769	Acero inoxidable	237 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	072770	latón	237 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	013487	plateado	237 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	014855	blanco RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	014849	bronce oscuro	237 x 55 x 67.2 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	014856	según RAL	237 x 55 x 67.2 mm

TS 2000 NV BC

BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	blanco RAL 9016	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	según RAL	70 °	150 °

BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Punto de retención min.	Punto de retención max.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	plateado	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	según RAL	70 °	150 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	blanco RAL 9016	70 °	150 °

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092928	Acero inoxidable brillo	277 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092929	Acero inoxidable mate	277 x 54 x 72 mm

TS 2000 NV BC

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma angular

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092924	Acero inoxidable mate	237 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092923	Acero inoxidable brillo	237 x 54 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PROLONGACIÓN DEL EJE

Para TS 4000 / TS 2000

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Prolongación del eje
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103678	negro	15 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103550	Galvanizada	20 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103679	negro	20 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	139793	según RAL	15 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103548	Galvanizada	10 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103677	negro	10 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103549	Galvanizada	15 mm

PLACA DE FIJACIÓN PUERTA DE ARCO PLANO *

para TS 2000 NV, altura máx. del arco 130 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de fijación puerta de arco plano *	para TS 2000 NV, altura máx. del arco 130 mm	127434	plateado
Placa de fijación puerta de arco plano	para TS 2000 NV, altura máx. del arco 130 mm	127435	según RAL

TS 2000 NV BC

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014835	plateado	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014843	blanco RAL 9016	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronce oscuro	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014845	según RAL	10 mm

PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Placa de montaje y contraplaca puerta todo vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	090259	plateado	10 mm

TS 2000 NV BC

PLACA DE MONTAJE BRAZO *

para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	082506	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	057109	plateado

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 2000 NV (BC) con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 2000 NV y NV BC con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	126234

PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	bronce oscuro
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	plateado

TS 2000 NV BC

SOPORTE DE DINTEL

Para TS 3000 / 2000 NV

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de dintel	para TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	según RAL
Soporte de dintel	para TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.