

# Ficha de datos del producto

## Set Perlan 140 para hoja de vidrio



Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio y montaje en  
techo

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para montaje en techo y a pared
- Para pesos de hoja de hasta 80 kg



### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Herraje de puerta corredera para montaje en techo y hojas de vidrio con un peso máximo de 80 kg

### DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Set Perlan 140 para hoja de vidrio
Clase de protección ante la corrosión	2
Grosor del vidrio	8 - 12.76 mm
Color	EV1

### VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al techo con pinza de vidrio con embellecedor individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2.450 mm a ambos lados.	134858	Símil acero inoxidable	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al techo con pinza de vidrio con embellecedor individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2.450 mm a ambos lados.	134857	Símil acero inoxidable	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al techo con pinza de vidrio con embellecedor individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2.450 mm a ambos lados.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al techo con pinza de vidrio con embellecedor individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2.450 mm a ambos lados.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

### CONSTA DE

#### GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



# Set Perlan 140 para hoja de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm

## TOPE INTERIOR PERLAN 140 (TAMBIÉN KS)

Tope interior para hoja corredera apto también para uso en exteriores



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Tope interior Perlan 140 (también KS)	Piezas de acero inoxidable	119362

## EMBELLECEDOR LATERAL CARRIL DE RODADURA PERLAN

Embellecador lateral carril de rodadura Perlan



Denominación	Número de identificación.	Color
Embellecador lateral carril de rodadura Perlan	119649	negro

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

**CARRIL DE RODADURA PERLAN 140**

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1