

# Ficha de datos del producto

## Set Perlan 140 para hoja de madera



Herraje de puerta corredera para montaje en techo y hoja de  
madera

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para montaje en techo y a pared
- Para pesos de hoja de hasta 80 kg

# Set Perlan 140 para hoja de madera



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Herraje de puerta corredera para montaje en techo y hojas de madera con un peso máximo de 80 kg

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Set Perlan 140 para hoja de madera
Peso de hoja (máx.)	80 kg
Clase de protección ante la corrosión	2
Color	EV1

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2450 mm a ambos lados.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2450 mm a ambos lados.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

## CONSTA DE

### GUÍA DE SUELO HOJA DE MADERA

Guía de suelo para hojas de madera montada en el suelo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Guía de suelo de hoja de madera estándar	Sin accesorios	002191	Galvanizada

# Set Perlan 140 para hoja de madera



## TOPE INTERIOR PERLAN 140 (TAMBIÉN KS)

Tope interior para hoja corredera apto también para uso en exteriores



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Tope interior Perlan 140 (también KS)	Piezas de acero inoxidable	119362

## EMBELLECEDOR LATERAL CARRIL DE RODADURA PERLAN

Embellecador lateral carril de rodadura Perlan



Denominación	Número de identificación.	Color
Embellecador lateral carril de rodadura Perlan	119649	negro

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

# Set Perlan 140 para hoja de madera



## CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1