

# Ficha de datos del producto

## Cuerpo de cierre TS 550 NV F



Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN 3-6 sin  
función de apertura mantenida

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm
- Para pesos de hoja de hasta 300 kg

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable
- Velocidad de cierre regulable desde la parte superior mediante válvulas
- Golpe final regulable desde la parte superior mediante las válvulas
- Amortiguación a la apertura regulable desde la parte superior mediante válvulas
- Retardo de cierre regulable desde la parte superior mediante válvula
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Cuerpo de cierre TS 550 NV F
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Peso de hoja (máx.)	300 kg
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Longitud	342 mm
Anchura	82 mm
Altura	54 mm
Tolerancia de ajuste longitudinal caja de empotrado	9 mm
Tolerancia de ajuste anchura caja de empotrado	10 mm
Tolerancia de ajuste altura caja de empotrado	6 mm
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	mecánico fijo
Retardo de cierre integrado	Si
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Eficiencia de cierre a partir de	180 °
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No

# Cuerpo de cierre TS 550 NV F



## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Dirección DIN	Función de apertura mantenida
Cierrapuertas TS 550 NV F de GEZE	Fuerza de cierre EN 3-6, eficiencia de cierre a partir de 180°, sin función de apertura mantenida, retardo de cierre posible, peso de la hoja hasta 300 kg (sin placa embellecedora ni accesorios)	132755	342 x 82 x 54 mm	a la izquierda	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196
Cierrapuertas TS 550 NV F de GEZE	Fuerza de cierre EN 3-6, eficiencia de cierre a partir de 180°, sin función de apertura mantenida, retardo de cierre posible, peso de la hoja hasta 300 kg (sin placa embellecedora ni accesorios)	132754	342 x 82 x 54 mm	a la derecha	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196