

Ficha de datos del producto

TS 550 NV



Cierrapuertas de pavimento para puertas batientes y de vaivén de hoja simple con un ancho de hoja de hasta 1400 mm con fuerza de cierre ajustable EN 3-6 y unidad de retención conectable y desconectable

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes y de vaivén derechas e izquierdas
- Puertas batientes y de vaivén con un ancho de hoja de hasta 1400 mm y peso de 300 kg
- Puertas pesadas y muy frecuentadas
- Montaje oculto en el suelo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Fuerza de cierre con ajuste variable de EN3-6
- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Retardo de cierre ajustable para adaptar la velocidad de cierre de la puerta hasta un ángulo de apertura aprox. de 80°
- Retención mecánica en el cierrapuertas con área de retención de 85°-165°
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- La amortiguación a la apertura integrada frena fuertemente las puertas
- Todas las funciones se pueden regular desde la parte superior y en el estado montado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 550 NV
Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén	Puerta batiente, Puerta de vaivén
Tipo de instalación	Suelo
Ángulo de apertura (máx.)	170 °
Ancho de hoja (máx.)	1400 mm
Peso de hoja (máx.)	300 kg
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	mecánico fijo
Retardo de cierre integrado	Si
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Arriba
Apertura sostenida de puertas cortafuegos	No
Ángulo de retención	85 ° - 165 °

CONSTA DE

PLACA EMBELLECEDORA CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Para TS 550 NV / TS 550 NV F



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 550 NV / TS 550 NV F	125888	Acero inoxidable
Placa embellecedora de cierrapuertas de pavimento de GEZE	Para TS 550 NV / TS 550 NV F	125890	latón

CUERPO DE CIERRE TS 550 NV

Cuerpo básico para cierrapuertas de pavimento EN 3-6 con función de apertura mantenida integrada



Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Dimensiones	Dirección DIN	Función de apertura mantenida
Cierrapuertas TS 550 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 3-6, con función de apertura mantenida integrada, área de retención 85° a 165° conectable y desconectable, retardo de cierre posible, peso de la hoja hasta 300 kg (sin placa embellecedora ni accesorios)	123950	342 x 82 x 54 mm	a la izquierda / a la derecha	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

ACCESORIOS

TAPAS PARA BRAZOS DE PUERTA (PUERTAS ENRASADAS)

Modelos DB, EK, FK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	137586	Símil acero inoxidable	a la izquierda
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	137577	Símil acero inoxidable	a la derecha
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	006798	EV1	a la derecha



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para brazos de puerta de GEZE (puertas enrasadas) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	006794	EV1	a la izquierda

EMBELLECEDORES PARA BRAZOS INFERIORES (PUERTAS CON RETALLO)

Modelos DB, EK, FK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para brazos de puerta (puertas con retallo) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	045155	EV1	a la derecha
Tapas para brazos de puerta (puertas con retallo) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	137617	Símil acero inoxidable	a la derecha
Tapas para brazos de puerta (puertas con retallo) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	137618	Símil acero inoxidable	a la izquierda
Tapas para brazos de puerta (puertas con retallo) de GEZE	Modelos DB, EK, FK	045196	EV1	a la izquierda

TAPAS PARA BISAGRAS PIVOTANTES (PUERTAS ENRASADAS)

Modelos DB, EK, FK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para bisagras pivotantes (puertas enrasadas)	Apto para puertas enrasadas y modelos de bisagras pivotantes DB, EK, FK	001090	EV1	a la izquierda / a la derecha
Tapas para bisagras pivotantes (puertas enrasadas)	Apto para puertas enrasadas y modelos de bisagras pivotantes DB, EK, FK	137640	Símil acero inoxidable	a la izquierda / a la derecha

TAPAS PARA BISAGRAS PIVOTANTES (PUERTAS CON RETALLO)

*

Modelos DB, EK, FK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dirección DIN
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo) *	Apto para puertas con retallo y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	137642	Símil acero inoxidable	a la derecha
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo) *	Apto para puertas con retallo y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	037918	EV1	a la izquierda
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo) *	Apto para puertas con retallo y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	038302	EV1	a la derecha
Tapas para bisagras pivotantes (puertas con retallo) *	Apto para puertas con retallo y modelos de bisagra pivotante DB, EK, FK	137641	Símil acero inoxidable	a la izquierda

EJE CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO

Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010337	5 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010385	50 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010373	25 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010378	40 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010377	35 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	052170	13 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	050644	0 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010372	20 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010347	15 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	050930	8 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	050931	28 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010381	45 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010338	10 mm
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cono plano, incluido tornillo de sujeción y ajuste	010374	30 mm

EJE CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO *

Con cuadrado para puertas de vaivén, incluido tornillo de sujeción y ajuste



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Eje cierrapuertas de pavimento de GEZE	Con cuadrado para puertas de vaivén, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053315	0 mm

EJE CIERRAPUERTAS DE PAVIMENTO *

Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053960	15 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053954	0 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053957	5 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053956	5 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053964	25 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053963	20 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053965	25 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053961	15 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Prolongación del eje
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053959	10 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053962	20 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053958	10 mm
Eje cierrapuertas de pavimento	Con cuadrado para puertas batientes, incluido tornillo de sujeción y ajuste	053955	0 mm

PLACA EMBELLECEDORA PARTE SUPERIOR DE LA BISAGRA *

Para bisagra pivotante modelos B y C

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa embellecedora parte superior de la bisagra GEZE *	Para bisagra pivotante modelos B y C	006669	EV1

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN

Modelo C



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puerta de vaivén	Modelo C, para puertas de metal y madera	007432	Galvanizada

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN

Modelo CM



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas de vaivén de GEZE	Modelo CM, para puertas de metal, adaptación en lado de montaje al sistema de perfil, sin tratamiento de la superficie	021817	Galvanizada

TS 550 NV



BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN *

Modelo CM, para puertas de metal para la adaptación al sistema de perfiles del lado de la propiedad



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas de vaivén de GEZE *	Modelo CM, para puertas de metal, adaptado al sistema de perfil	001067	Galvanizada

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo DB



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con retallo y enrasadas de metal y madera	037581	Galvanizada
Brazo de puerta para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con retallo y enrasadas de metal y madera	044579	Galvanizada

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo EK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	008269	fosfatado
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	006696	fosfatado



BRAZO DE PUERTA PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo FK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	008270	fosfatado
Brazo de puerta para puertas batientes de GEZE	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	006699	fosfatado

BRAZO DE PUERTA PARA PUERTA DE VAIVÉN

Modelo S



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo de puerta para puertas de vaivén de GEZE	Modelo S, para soldar en las puertas de acero	007434	fosfatado

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS DE VAIVÉN

Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante ajustable puertas de vaivén	Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	006371	Galvanizada
Bisagra pivotante ajustable puertas de vaivén	Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000903	Galvanizada
Bisagra pivotante ajustable puertas de vaivén	Modelo B, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000108	Galvanizada

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS DE VAIVÉN

Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante ajustable	Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	006666	Galvanizada
Bisagra pivotante ajustable	Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000904	Galvanizada
Bisagra pivotante ajustable	Modelo C, adecuado para el brazo de puerta C, CM, S	000905	Galvanizada

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo DB



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con retallo y enrasadas de metal y madera	044787	Galvanizada
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con retallo y enrasadas de metal y madera	044680	Galvanizada
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con retallo y enrasadas de metal y madera	044676	Galvanizada
Bisagra pivotante para puertas batientes	Modelo DB, para puertas con retallo y enrasadas de metal y madera	044697	Galvanizada

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS BATIENTES

Modelo EK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	006719	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	000890	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	000889	fosfatado



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante EK para puertas batientes de GEZE	000891	fosfatado

BISAGRA PIVOTANTE PARA PUERTAS BATIENTES *

Modelo FK



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	000896	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	000897	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	000895	fosfatado
Bisagra pivotante para puertas batientes	Brazo de puerta y bisagra pivotante FK para puertas batientes de GEZE	006724	fosfatado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.