# Ficha de datos del producto

# Guía ECline TS 5000 BG

Para cuerpo de cierre TS 5000 L Ecline en el montaje en hoja lado contrario bisagras y ayuda a la apertura

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Accesibles con par de apertura pronunciado
- Puertas de hoja simple
- Montaje en el lado opuesto a las bisagras
- Puertas batientes derechas e izquierdas

# Guía ECline TS 5000 BG

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura asistida para una apertura sencilla y un acceso cómodo de la puerta
- Ayuda a la apertura desactivable en las puertas con carga eólica o diferencias de presión
- Recambiable sencillamente por la guía deslizante estándar
- Con patín atornillado

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Nombre comercial | Guía ECline TS 5000 BG |
| Longitud | 452.5 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Altura | 30 mm |
| Apertura asistida integrada | Si |
| Función de apertura mantenida | Opcional |
| Mecanismo de retención sobrepasable | Si |
| Sensor de humos integrado | No |
| Ayuda de apertura desconectable | Si |

## VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Color | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|
| Guía ECline TS 5000 BG | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L ECline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143579 | blanco RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Guía ECline TS 5000 BG | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L ECline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143578 | plateado | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Guía ECline TS 5000 BG | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L ECline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143582 | según RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| Guía ECline TS 5000 BG | para el empleo con cierrapuertas TS 5000 L ECline en montaje en hoja lado contrario bisagras, con ayuda a la apertura integrada para una apertura sencilla, con palanca | 143580 | Símil acero inoxidable | 452.5 x 33 x 30 mm |

# Guía ECline TS 5000 BG

## ACCESORIOS

### UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía deslizante ECline

| Denominación | Denominación | Número de identificación. |
|---|---|---|
| Unidad de retención mecánica | para guía ECline, fuerza de retención ajustable, conectable y desconectable, sobrepasable | 148820 |

## MATERIAL DE MONTAJE

### SOPORTE DE DINTEL

Para guía ECline y T-Stop

| Denominación | Denominación | Número de identificación. | Color |
|---|---|---|---|
| Soporte de dintel | Para guía ECline y T-Stop | 115006 | plateado |
| Soporte de dintel | Para guía ECline y T-Stop | 115007 | según RAL |