

# Ficha de datos del producto Kit ECline ISM / ISM BG

\*



Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG

# **ÁREAS DE APLICACIÓN**

- → Para la integración de la guía ISM o guía lateral ISM BG
- → Reducción potente del par de apertura mediante el recorrido de apertura
- → Para puertas batientes, anchura de hoja de hasta 1250 mm
- → Para puertas con bisagras a la derecha e izquierda
- → Para puertas cortafuego (cierrapuertas con placa de montaje)

# Ficha de datos del producto I Página 2 de 2

# Kit ECline ISM / ISM BG \*



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → Apertura asistida para una apertura sencilla y un acceso cómodo de la puerta
- → Reequipamiento con mínimo esfuerzo

# DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Kit ECline ISM / ISM BG \*

### **VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Kit ECline ISM / ISM BG *	Acumulador de energía para el uso en la hoja activa en guías de doble hoja ISM y ISM BG	154767	negro

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

<sup>\*</sup> Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.