

# Ficha de datos del producto

## **Perlan 140 madera**

### **telescópico**



Herraje de puerta corredera para puertas telescópicas de madera de dos o tres hojas con un peso de hoja de 140 kg

#### **ÁREAS DE APLICACIÓN**

- Herraje de puerta con poca necesidad de espacio para accesos amplios
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Puertas correderas de una, dos y tres hojas
- Todas las demás características del producto coinciden con las del sistema corredero con ruedas Perlan 140

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para hojas de puertas de madera, plástico y metal
- Para sistemas de dos o tres hojas con un peso máximo de 140 kg cada una
- Apto para utilizar, incluso, con hojas muy angostas con un ancho de hoja de 475 mm y un máximo de 1700 mm
- El premontaje del set telescópico en la hoja de la puerta permite un montaje cómodo

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Perlan 140 madera telescópico

## CONSTA DE

### SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso máximo de 140 kg



| Denominación                       | Denominación  | Número de identificación. | Color | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|------------------------------------|---|---------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| Set Perlan 140 para hoja de madera | Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg | 119354                    | EV1   | 500 mm               | 1040 mm              |
| Set Perlan 140 para hoja de madera | Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg | 119355                    | EV1   | 500 mm               | 1240 mm              |
| Set Perlan 140 para hoja de madera | Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg | 119353                    | EV1   | 500 mm               | 840 mm               |
| Set Perlan 140 para hoja de madera | Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg | 119356                    | EV1   | 500 mm               | 1440 mm              |
| Set Perlan 140 para hoja de madera | Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg | 119357                    | EV1   | 500 mm               | 1640 mm              |

## CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



| Denominación                  | Denominación   | Número de identificación. | Color                  |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 142518                    | EV1                    |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 128660                    | EV1                    |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 128662                    | Símil acero inoxidable |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 135061                    | Símil acero inoxidable |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 135048                    | EV1                    |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 135050                    | Símil acero inoxidable |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 135049                    | Símil acero inoxidable |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 135047                    | EV1                    |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 142519                    | EV1                    |
| Carril de rodadura Perlan 140 | con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop) | 135046                    | EV1                    |

## ACCESORIOS

### SET HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA EL REMACHADO DE CABLE

Herramienta para montaje de herrajes de puerta corredera telescópica



| Denominación  | Denominación   | Número de identificación. |
|---|--|---------------------------|
| Set herramienta de montaje para el remachado de cable | para el remachado del cable metálico en la guía Perlan Telescope | 134035                    |



## GUÍA DE SUELO CONTINUA DE ACERO INOXIDABLE CONFIGURADA \*

Guía continua al ras del suelo para hojas todo vidrio



| Denominación   | Denominación | Número de identificación. | Color            | Grosor del vidrio |
|--|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Guía de suelo continua de acero inoxidable configurada * | A medida     | 124662                    | Acero inoxidable | 8 - 12 mm         |

## TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



| Denominación         | Número de identificación. |
|----------------------|---------------------------|
| Tope de hoja angular | 000339                    |
| Tope de hoja angular | 000342                    |

## SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura



| Denominación  | Denominación  | Número de identificación. |
|---|---|---------------------------|
| Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable | 6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular | 138099                    |

# Perlan 140 madera telescópico



## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



| Denominación                       | Número de identificación. | Color            |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Tirador de la puerta configurado * | 127616                    | Acero inoxidable |

## SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embellecador con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan



| Denominación                                   | Denominación   | Número de identificación. | Tipo de instalación |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| Set completo de cobertor de 100 con fijaciones | Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida | 138098                    | Pared, Techo        |

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.