

Ficha de datos del producto

PT 20 *



Herraje superior cuadrado para hoja de puerta con alojamiento para perno del rodamiento del eje (\varnothing 15 mm)



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas todo vidrio
- Para espesores de vidrio de 10 y 12 mm
- Pesos de hoja de puerta de hasta 100 kg, anchos de hoja de puerta de hasta 1000 mm, alturas de hoja de puerta de hasta 2800 mm
- Para puertas batientes y puertas de vaivén
- Para instalaciones en áreas interiores y exteriores
- Apto para puertas batientes de hoja simple y de doble hoja

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cubiertas elegantes de acero inoxidable pulido o satinado
- Adaptación sencilla a los espesores de vidrio de 10 a 12 mm

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	PT 20 *
Tipo de instalación	Sujeción en el vidrio
Longitud	163 mm
Anchura	32 mm
Altura	51 mm
Espesor mín. del vidrio	10 mm
Espesor máx. del vidrio	12 mm

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Grosor del vidrio
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Herraje superior cuadrado para hoja de puerta con alojamiento para perno del rodamiento del eje (ø 15 mm)	169763	Acero inoxidable mate	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PT 20 *	Herraje superior cuadrado para hoja de puerta con alojamiento para perno del rodamiento del eje (ø 15 mm)	180439	Acero inoxidable brillo	163 x 32 x 51 mm	10 - 12 mm



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.