

Ficha de datos del producto

PT 24 *



Glass Fitting rodamiento pivotante montado en el suelo con perno del rodamiento del eje (\varnothing 15 mm) y placa de montaje



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas todo vidrio
- Pesos de hoja de puerta de hasta 100 kg, anchos de hoja de puerta de hasta 1000 mm, alturas de hoja de puerta de hasta 2800 mm
- Para puertas batientes y puertas de vaivén
- Para instalaciones en áreas interiores y exteriores
- Apto para puertas batientes de hoja simple y de doble hoja
- Para combinar con GEZE Glass Fitting PT 20

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Acero inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	PT 24 *
Tipo de instalación	Techo
Longitud	105 mm
Anchura	28 mm
Altura	24 mm

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Rodamiento pivotante montado en el suelo superior con perno del rodamiento del eje (ø 15 mm) y placa de montaje	169774	Acero inoxidable mate	105 x 28 x 24 mm	Techo
GEZE Glass Fitting PT 24 *	Rodamiento pivotante montado en el suelo superior con perno del rodamiento del eje (ø 15 mm) y placa de montaje	180489	Acero inoxidable brillo	105 x 28 x 24 mm	Techo



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.