Ficha de datos del producto

GC 175 *

Módulo de entrada inalámbrico para la conexión sin hilos de los interruptores al módulo inalámbrico GC 171

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Instalación en edificios protegidos sin cambios estructurales (tendido de cables)
- Reequipamiento o ampliación de los equipos existentes

GC 175 *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Conexión inalámbrica de un interruptor al módulo inalámbrico GC 171
- Conexión inalámbrica de un contacto libre de potencial (por ej. instalación de detección de incendios) al módulo inalámbrico GC 171
- Acoplamiento sencillo con el módulo inalámbrico GC 171
- Costes de servicio reducidos gracias a una duración de la batería de cinco años

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	GC 175 *
Dimensiones	52 x 52 x 32 mm
Temperatura ambiente	-5 °C - 50 °C
Indicador de estado óptico	Si
Tensión de alimentación	3 V DC
Grado de protección	IP20
Material	PVC
Tipo de instalación	Montaje sobrepuesto, Montaje empotrado
Ámbito de empleo	Área interior

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Tensión de alimentación	Dimensiones
Módulo de entrada inalámbrico GEZE GC 175 *	para la conexión inalámbrica de interruptores al módulo inalámbrico GEZE GC 171, uso en todos los sistemas de retención de apertura GEZE.	163068	negro	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

ACCESORIOS

AS 500

Interruptor para la activación manual de dispositivos de bloqueo con control eléctrico

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Interruptor AS 500	Para la activación manual de dispositivos de bloqueo con control eléctrico, incluida la resistencia final para supervisión de línea.	116266	blanco alpino/rojo	80 x 80 x 9 mm	24 V DC

GC 175 *

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tensión de servicio
Interruptor AS 500, vidrio	para la activación manual de dispositivos de bloqueo con control eléctrico, incluida la resistencia final para la supervisión de línea, cristal y 5 rótulos intercambiables.	120880	blanco alpino/rojo	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.