

Ficha de datos del producto

Pulsador de suelo con sensor LED *



Pulsador para accionar las puertas automáticas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para el accionamiento cómodo de las puertas automáticas desde el suelo
- De uso favorito en la gastronomía o la hostelería

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Pulsador capacitivo táctil con iluminación LED en color azul/rojo
- Vida útil prolongada: más de 100 millones de ciclos de conmutación
- Se ilumina de forma permanente en azul (desactivable), se ilumina de cojo rojo al contacto
- Protección IP muy elevada de IP69K
- Resistente a golpes y actos de vandalismo gracias al grado de protección IK08

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Pulsador de suelo con sensor LED *
Dimensiones	100 x 100 x 17 mm
Consumo de corriente	30 mA
Salida	Salida de transistor PNP
Grado de protección	IP69K
Tipo de instalación	Suelo
Tipo de conexión de cable	Cable preparado para conexión a abrazadera de resorte
Longitud del cable de conexión	2000 mm
Material	Acero inoxidable
Temperatura de servicio	-30 - 80 °C

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación	Color	Dimensiones	Salida
Pulsador de suelo con sensor LED *	pulsador capacitivo para el accionamiento de los sistemas de puerta automáticos. Clase de protección IP69K	182936	Acero inoxidable	100 x 100 x 3 x 14 mm	Salida de transistor PNP



ACCESORIOS

SOPORTE DE MONTAJE *

Para pulsador de suelo con sensor LED



Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Soporte de montaje para pulsador de suelo con sensor LED *	182941	gris	105 x 105 x 95 mm	Suelo

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.