


# Ficha de datos del producto

## Rollan 40 NT vidrio



Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con hojas de 40 kg

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas ligeras en áreas interiores
- Para puertas de acceso o separadores de espacios en viviendas y oficinas
- El poco espacio necesario para el herraje permite un montaje sin inconvenientes, incluso, en situaciones con espacio limitado
- Puertas correderas de hoja simple y múltiples hojas
- Fijación en el techo o delante de la pared

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 40 kg
- Para hojas de vidrio con pinza de vidrio de 30 mm
- El carril de rodadura uniforme para Rollan 40 y 80 permite una adaptación sencilla a circunstancias de uso en constante cambio
- Carros de ruedas de deslizamiento suave que pueden ponerse en movimiento con poco esfuerzo
- Ajuste sencillo de la distancia entre la hoja de la puerta y el carril de rodadura
- Las placas de suspensión abatibles permiten un montaje de las puertas con una distancia mínima entre el carril de rodadura y el borde superior de la puerta
- Durabilidad verificada con 50.000 ciclos de prueba según DIN EN 1527
- El carril de rodadura cerrado de aluminio protege contra la entrada de polvo y suciedad
- Montaje en techo sencillo y directo o montaje mediante soporte en techo y pared
- Ajuste sencillo de la distancia entre la hoja de la puerta y la guía / reajuste posible también una vez montado

**DATOS TÉCNICOS**

Nombre comercial	Rollan 40 NT vidrio
Material de la hoja	Cristal laminado (ESG-H), Cristal de seguridad laminado (VSG de ESG)
Peso de hoja (máx.)	40 kg
Cantidad de hojas	Hoja simple
Ancho de hoja (mín.)	500 mm
Ancho de hoja (máx.)	1420 mm
Altura de hoja (máx.)	3000 mm
Espesor de hoja desde	8 mm
Espesor de hoja hasta	12 mm
Geometría del carril de rodadura	recto
Resistencia a la corrosión EN 1670	1 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria)
Funcionalidad duradera EN 1527	25.000 ciclos de comprobación
Tipo de instalación	Pared
Manejo manual	Si
Color	Tubo de aluminio

# Rollan 40 NT vidrio



## CONSTA DE

### PERFIL EMBELLECEDOR PINZA DE VIDRIO 30 MM \*

Para un panelado continuo con 3 m de longitud



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, 2 pinzas de perfil	142372	Símil acero inoxidable
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, 2 pinzas de perfil	142371	EV1

### PERFIL EMBELLECEDOR PINZA DE VIDRIO 30 MM \*

Para un panelado continuo a medida



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, a medida	141697	según RAL
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, a medida	141695	EV1
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, a medida	141696	Símil acero inoxidable

### PERFIL EMBELLECEDOR PINZA DE VIDRIO 30 MM

Para un panelado individual de dos placas de pinza de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor individual de 2 pinzas de vidrio	144032	EV1
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor individual de 2 pinzas de vidrio	144033	Símil acero inoxidable

# Rollan 40 NT vidrio



## GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm

## SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL \*

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

## JUEGO DE PIEZAS TERMINALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM

Tapa lateral para pinza de vidrio 30, kit de 2 unidades



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Juego de piezas terminales para pinza de vidrio 30 mm	2 un. piezas terminales para el montaje en la parte exterior de la hoja para la fijación del embellecedor continuo y las tapas laterales, necesarias en caso de longitud excesiva lateral del embellecedor a la pinza de vidrio > 200 mm	142373	8 - 12 mm

## SET DE PINZA DE VIDRIO 30 MM EMBELLECEDOR CONTINUO

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg con panel continuo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set de pinza de vidrio 30 mm embellecedor continuo	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, embellecedor continuo a medida y embellecedores laterales, EV1 o sím. acero inoxidable, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

## SET PINZA DE VIDRIO 30 MM CON EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 con panel para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142366	Símil acero inoxidable	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142367	según RAL	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

## SET PINZA DE VIDRIO 30 MM SIN EMBELLECEDOR


Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg sin panel



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm sin embellecedor	Consta de 2 un. pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

## SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG \*

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 30



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para la utilización en cristal de seguridad laminado conjuntamente con pinza de vidrio 30 mm, para 2 placas de sujeción, sin pegamento	142386

## ROLLAN 40 NT SET COMPLETO PARA HOJAS DE MADERA

Herraje de puerta corredera para hojas de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)	Tipo de instalación
Set completo Rollan 40 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 40 kg - cojinete de agujas -	160405	500 mm	590 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 40 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 40 kg - cojinete de agujas -	160407	500 mm	920 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 40 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 40 kg - cojinete de agujas -	160409	500 mm	1190 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 40 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 40 kg - cojinete de agujas -	160410	500 mm	1420 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 40 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 40 kg - cojinete de agujas -	160406	500 mm	840 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 40 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 40 kg - cojinete de agujas -	160408	500 mm	970 mm	Pared, Techo

## SET DE EMBELLECEDORES LATERALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM \*

Embellecador lateral para pinza de vidrio 30



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	142370	según RAL
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	143346	EV1
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	142369	negro
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	143347	Símil acero inoxidable

## ACCESORIOS

### EMBELLECEDOR CON FIJACIÓN 100 PERFIL

Perfil embellecedor para herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137606	EV1
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137604	EV1
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137603	EV1
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137608	Símil acero inoxidable
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137613	Símil acero inoxidable
Embellecador con fijación 100 perfil	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, a medida, superficie seleccionable	137614	
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137602	EV1
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137609	Símil acero inoxidable
Embellecador con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137611	Símil acero inoxidable

# Rollan 40 NT vidrio



## TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

## TIRADOR DE CONCHA, 8-12 MM DE VIDRIO \*

Tirador de concha para hojas de vidrio sin cavidad



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de concha, 8-12 mm de vidrio *	cerrado, diámetro externo 60 mm, taladro para vidrio 40 mm	138670	Acero inoxidable
Tirador de concha, 8-12 mm de vidrio	cerrado, diámetro externo 60 mm, taladro para vidrio 40 mm	127615	Acero inoxidable

## PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 30 MM \*

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pieza de fijación pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch)	142634



# Rollan 40 NT vidrio



## SET ÁNGULO DISTANCIADOR PARA COBERTOR DE 100

Ángulo distanciador para embellecedor con fijación 100



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set ángulo distanciador para cobertor de 100	6 piezas, amplía la distancia lateral del embellecedor con fijación respectivamente 7,5 mm, incl. 6 tornillos 4,5 x 10 mm T20. Para aplicación con Perlán AUT-NT y espesores de hoja de 30 mm	137754

## SET FIJACIONES DE PLÁSTICO PARA COBERTOR DE 100

Clip de plástico para ángulo distanciador para embellecedor con fijación 100



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set fijaciones de plástico para cobertor de 100	10 piezas, para la fijación directa del embellecedor con fijación 100 en el carril de rodadura o en los ángulos distanciadores	137863

## SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*


Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

## SET PARA PERFIL COBERTOR DE 100 \*


Embellecedor lateral para embellecedor con fijación 100, modelo angosto



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137869	según RAL
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137867	Símil acero inoxidable
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137865	EV1

## SET PARA PERFIL COBERTOR DE 100 \*

Embellecedor lateral para embellecedor con fijación 100, modelo ancho



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión ancha, para aplicación con ángulo distanciador	137866	Símil acero inoxidable
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión ancha, para aplicación con ángulo distanciador	137864	EV1
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión ancha, para aplicación con ángulo distanciador	137868	según RAL

## Rollan 40 NT vidrio



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.