Ficha de datos del producto

Rollan 80 NT vidrio

Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con un peso de hoja de 80 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de peso medio en áreas interiores
- Para puertas de acceso o separadores de espacios en viviendas y oficinas
- El poco espacio necesario para el herraje permite un montaje sin inconvenientes, incluso, en situaciones con espacio limitado
- Puertas correderas de hoja simple y múltiples hojas
- Fijación en el techo o delante de la pared

Rollan 80 NT vidrio

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para hojas de vidrio con pinza de vidrio de 30 mm
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 40 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- El carril de rodadura uniforme para Rollan 40 y 80 permite una adaptación sencilla a circunstancias de uso en constante cambio
- Carros de ruedas de deslazamiento suave que pueden ponerse en movimiento con poco esfuerzo
- Ajuste sencillo de la distancia entre la hoja de la puerta y el carril de rodadura
- Las placas de suspensión abatibles permiten un montaje de las puertas con una distancia mínima entre el carril de rodadura y el borde superior de la puerta
- Durabilidad verificada con 50.000 ciclos de prueba según DIN EN 1527
- El carril de rodadura cerrado de aluminio protege contra la entrada de polvo y suciedad
- Montaje en techo sencillo y directo o montaje mediante soporte en techo y pared
- Ajuste sencillo de la distancia entre la hoja de la puerta y la guía / reajuste posible también una vez montado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Rollan 80 NT vidrio
Material de la hoja	Cristal laminado (ESG-H), Cristal de seguridad laminado (VSG de ESG)
Peso de hoja (máx.)	80 kg
Cantidad de hojas	Hoja simple
Ancho de hoja (mín.)	500 mm
Ancho de hoja (máx.)	1640 mm
Altura de hoja (máx.)	3500 mm
Espesor de hoja desde	8 mm
Espesor de hoja hasta	12 mm
Geometría del carril de rodadura	recto
Resistencia a la corrosión EN 1670	1 (conforme a EN 1670: Clase 0 = no definida, clase 1 = escasa, clase 2 media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria)
Funcionalidad duradera EN 1527	50.000 ciclos de comprobación
Tipo de instalación	Techo, Pared
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Manejo manual	Si
Color	Tubo de aluminio

Rollan 80 NT vidrio

CONSTA DE

PERFIL EMBELLECEDOR PINZA DE VIDRIO 30 MM *

Para un panelado continuo con 3 m de longitud

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, 2 pinzas de perfil	142372	Símil acero inoxidable
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, 2 pinzas de perfil	142371	EV1

PERFIL EMBELLECEDOR PINZA DE VIDRIO 30 MM *

Para un panelado continuo a medida

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, a medida	141697	según RAL
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, a medida	141695	EV1
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor continuo, a medida	141696	Símil acero inoxidable

PERFIL EMBELLECEDOR PINZA DE VIDRIO 30 MM

Para un panelado individual de dos placas de pinza de vidrio

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor individual de 2 pinzas de vidrio	144032	EV1
perfil embellecedor pinza de vidrio 30 mm	Para embellecedor individual de 2 pinzas de vidrio	144033	Símil acero inoxidable

Rollan 80 NT vidrio

GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

JUEGO DE PIEZAS TERMINALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM

Tapa lateral para pinza de vidrio 30, kit de 2 unidades

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Juego de piezas terminales para pinza de vidrio 30 mm	2 un. piezas terminales para el montaje en la parte exterior de la hoja para la fijación del embellecedor continuo y las tapas laterales, necesarias en caso de longitud excesiva lateral del embellecedor a la pinza de vidrio > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Rollan 80 NT vidrio

SET DE PINZA DE VIDRIO 30 MM EMBELLECEDOR CONTINUO

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg con panel continuo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set de pinza de vidrio 30 mm embellecedor continuo	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, embellecedor continuo a medida y embellecedores laterales, EV1 o sím. acero inoxidable, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM CON EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 con panel para pesos de hoja de hasta 80 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142366	Símil acero inoxidable	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142367	según RAL	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM SIN EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg sin panel

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm sin embellecedor	Consta de 2 un. pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Rollan 80 NT vidrio

ROLLAN 80 NT SET COMPLETO *

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)	Grosor del vidrio
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y en la pared con hoja de vidrio, pinza de vidrio de 30 mm con panelado individual EV1, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

ROLLAN 80 NT SET COMPLETO

Herraje de puerta corredera para hojas de madera

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)	Tipo de instalación
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160415	500 mm	1420 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160411	500 mm	840 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160413	500 mm	970 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160412	500 mm	920 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160414	500 mm	1190 mm	Pared, Techo
Set completo Rollan 80 NT de GEZE	Set para fijación al techo y a la pared con hoja de madera estándar, peso de la hoja hasta 80 kg -cojinete de bolas-	160416	500 mm	1640 mm	Pared, Techo

Rollan 80 NT vidrio

SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG *

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 30

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para la utilización en cristal de seguridad laminado conjuntamente con pinza de vidrio 30 mm, para 2 placas de sujeción, sin pegamento	142386

SET DE EMBELLECEDORES LATERALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM *

Embellecedor lateral para pinza de vidrio 30

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	142370	según RAL
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	143346	EV1
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	142369	negro
Set de embellecedores laterales para pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio	143347	Símil acero inoxidable

ACCESORIOS

EMBELLECEDOR CON FIJACIÓN 100 PERFIL

Perfil embellecedor para herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137606	EV1
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137604	EV1
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137603	EV1
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137608	Símil acero inoxidable

Rollan 80 NT vidrio

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137613	Símil acero inoxidable
Embellecedor con fijación 100 perfil	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, a medida, superficie seleccionable	137614	
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137602	EV1
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137609	Símil acero inoxidable
Embellecedor con fijación 100 perfil	para montaje en la pared y el techo, panelado continuo	137611	Símil acero inoxidable

TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera

Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 30 MM *

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pieza de fijación pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch)	142634

Rollan 80 NT vidrio

SET ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 40 KG

Rollan SoftStop para amortiguación unilateral para pesos de hoja de hasta 40 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set Rollan 80 NT SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 40 kg	El set incluye: 1 unidad de amortiguación, 1 interruptor. Demanda de amortiguación a ambos lados = 2 piezas.	160360

SET ÁNGULO DISTANCIADOR PARA COBERTOR DE 100

Ángulo distanciador para embellecedor con fijación 100

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set ángulo distanciador para cobertor de 100	6 piezas, amplía la distancia lateral del embellecedor con fijación respectivamente 7,5 mm, incl. 6 tornillos 4,5 x 10 mm T20. Para aplicación con Perlan AUT-NT y espesores de hoja de 30 mm	137754

SET FIJACIONES DE PLÁSTICO PARA COBERTOR DE 100

Clip de plástico para ángulo distanciador para embellecedor con fijación 100

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set fijaciones de plástico para cobertor de 100	10 piezas, para la fijación directa del embellecedor con fijación 100 en el carril de rodadura o en los ángulos distanciadores	137863

Rollan 80 NT vidrio

SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO *

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio

Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

SET PARA PERFIL COBERTOR DE 100 *

Embellecedor lateral para embellecedor con fijación 100, modelo angosto



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137869	según RAL
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137867	Símil acero inoxidable
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137865	EV1

Rollan 80 NT vidrio

SET PARA PERFIL COBERTOR DE 100 *

Embellecedor lateral para embellecedor con fijación 100, modelo ancho

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión ancha, para aplicación con ángulo distanciador	137866	Símil acero inoxidable
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión ancha, para aplicación con ángulo distanciador	137864	EV1
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión ancha, para aplicación con ángulo distanciador	137868	según RAL

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.