Ficha de datos del producto

Levolan 120 vidrio fijación al techo

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso de 120 kg y fijación al techo

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2024-04-23T02:37:53Z

Levolan 120 vidrio fijación al techo

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación delante de la pared
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 120 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 120 SoftStop

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de guía corredera para puertas de vidrio con cristal de seguridad templado de 10 a 12 mm, así como cristal de seguridad templado- laminado de 12,76 mm y un peso de hoja de hasta 120 kg
- Diseño estilizado con tecnología de herraje integrada
- Completamente integrado en el carril de rodadura
- Perfil de recubrimiento adicional para cubrir la parte trasera del carril de rodadura con fines estéticos
- Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al mínimo: para un montaje rápido y cómodo
- Montaje final del herraje con un simple clic
- Con una amortiguación a ambos lados o a un lado para puertas con un peso de hoja de hasta 120 kg, de forma que la puerta frene suavemente y por sí sola a la posición final
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Levolan 120 vidrio fijación al techo

Levolan 120 vidrio fijación al techo

CONSTA DE

PERFIL EMBELLECEDOR FIJACIÓN DE TECHO LEVOLAN 60 / 120

Perfil embellecedor para herraje de puerta corredera Levolan 60/120

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145600	EV1
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145614	Símil acero inoxidable
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145613	Símil acero inoxidable
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	157983	EV1
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145598	EV1
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145615	Símil acero inoxidable
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	Configurado a medida	145616	
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145599	EV1
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	157985	Símil acero inoxidable
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145611	EV1
Perfil embellecedor fijación de techo Levolan 60 / 120	a modo de embellecedor de la parte trasera en caso de montaje en el techo	145612	Símil acero inoxidable

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

Levolan 120 vidrio fijación al techo

SET COMPLETO LEVOLAN 120

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 120 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157943	Símil acero inoxidable	640 mm	1240 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157944	Símil acero inoxidable	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157993	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147571	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147557	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 *	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147559	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147572	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147558	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	Configurado a medida	147573	
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157991	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147560	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147556	EV1

Levolan 120 vidrio fijación al techo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 120 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda

Denominación	Denominación	Número de identificación .	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 120 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 120 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 x unidad de amortiguación, 2 x piezas distanciadoras para soportes de panel, 1 x interruptor, también se puede montar posteriormente - anchura de hoja mínimo a un lado 900 mm; por ambos lados 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.