

Ficha de datos del producto

Levolan 120 vidrio

fijación de panel lateral



Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso de 120 kg y fijación de panel lateral

Levolan 120 vidrio fijación de panel lateral



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para puertas correderas de diseño en el interior de viviendas y oficinas
- Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas
- Fijación en el techo
- Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), así como para el montaje en vidrio
- Amortiguación en uno o ambos lados con Levolan 120 SoftStop
- Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con Levolan 120 SoftStop

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con un peso de hoja de hasta 120 kg y hoja fija lateral
- Con una amortiguación a ambos lados o a un lado para puertas con un peso de hoja de hasta 120 kg, de forma que la puerta frene suavemente y por sí sola a la posición final
- Los pequeños perfiles laterales y de suelo brindan un gálibo generoso para hoja fija y puerta corredera de vidrio
- Posibilidad de realizar el acristalado a través de juntas de goma de forma rápida y sencilla
- El herraje básico se complementa con una variante modular para hojas fijas

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Levolan 120 vidrio fijación de panel lateral

CONSTA DE

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

Levolan 120 vidrio fijación de panel lateral



SET COMPLETO LEVOLAN 120

Herraje de puerta corredera Levolan para pesos de hoja de hasta 120 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157943	Símil acero inoxidable	640 mm	1240 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157944	Símil acero inoxidable	640 mm	1440 mm
Set completo Levolan 120	Para montaje en pared	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ACCESORIOS

PERFIL DISTANCIADOR, DISTANCIA A LA PARED LEVOLAN 60 120

Perfil distanciador para montaje en pared Levolan 60/120



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157993	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147571	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147557	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120 *	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147559	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147572	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147558	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	Configurado a medida	147573	
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	157991	EV1
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147560	Símil acero inoxidable
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147556	EV1

Levolan 120 vidrio fijación de panel lateral



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Perfil distanciador, distancia a la pared Levolan 60 / 120	10 mm distancia adicional, apilable hasta 20 mm	147555	EV1

SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 120 KG

Amortiguación de apertura y cierre Levolan SoftStop a un lado, modelo izquierda



Denominación	Denominación	Número de identificación .	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Levolan 120 SoftStop, amortiguado por un lado, hasta 120 kg	para amortiguación de apertura y cierre izquierda, compuesto de: 1 x unidad de amortiguación, 2 x piezas distanciadoras para soportes de panel, 1 x interruptor, también se puede montar posteriormente - anchura de hoja mínimo a un lado 900 mm; por ambos lados 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.