

# Ficha de datos del producto

## Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con un peso de hoja de 140 kg, pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Puertas correderas de hoja simple y múltiples hojas
- Fijación delante de la pared

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de vidrio con pinza de vidrio de 45 mm
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Los ángulos de pared ajustables compensan irregularidades en la mampostería y permiten ajustar una distancia a elección hacia la pared
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro

## CONSTA DE

### SET PERLAN 140 PARA HOJA DE VIDRIO

Sistema de guía corredera para montaje a pared y hoja de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134860	Símil acero inoxidable	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134861	Símil acero inoxidable	900 mm	1240 mm

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de vidrio	Para fijación al muro con ángulo de pared oculto, pinza de vidrio oculta individual y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg / En longitud de carril de rodadura de 2.050 mm Perlan SoftStop de un lado, en longitud de carril de rodadura de 2.450 mm Perlan SoftStop en ambos lados.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

## ACCESORIOS

### TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274

### MUELLE DE RETENCIÓN

Muelle de retención para tope interior Perlan 140



Denominación	Número de identificación.
Muelle de retención	064242

### TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



## SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL \*

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

## SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL \*

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 5x1 g *	para hasta 5 hojas correderas	133056

## PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 45 MM \*

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pieza de fijación pinza de vidrio 45 mm *	para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch)	133022

## SET PERLAN DUOSYNC PARA HOJA DE VIDRIO

Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio	Tipo de instalación
Set Perlan Duosync para hoja de vidrio	para la sincronización de puertas de doble hoja o de hasta 140 kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada 12,5 m, material de montaje	139207	8 - 12.76 mm	Pared, Techo

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN MEDIANA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 900 y 1290 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128877	900 mm	1290 mm

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN LARGA, AMORTIGUADA A AMBOS LADOS, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128891	1290 mm	1700 mm

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS

Perlan SoftStopDuo con amortiguación a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 80 kg	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



## SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG \*

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 45



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para el uso en cristal de seguridad laminado en combinación con pinza de vidrio 45 mm, para 2 placas de sujeción, sin adhesivo	133099

## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*


Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

## SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130468	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130462	EV1

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

## GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO


Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable)	Para vidrio de 8, 10, 12 mm	134990	Acero inoxidable	8 - 12 mm

## SET PARA PERFIL COBERTOR DE 100 \*

Embelledor lateral para embellecedor con fijación 100, modelo angosto



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137869	según RAL
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137867	Símil acero inoxidable
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137865	EV1

# Perlan 140 vidrio con pinza de vidrio de 45 mm y fijación al muro



## SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embellecedor con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Tipo de instalación
Set completo de cobertor de 100 con fijaciones	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida	138098	Pared, Techo

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.