

# Ficha de datos del producto

## Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con un peso de hoja de 140 kg y hoja fija, y pinza de vidrio de 45 mm fijada en el techo

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Puertas correderas de vidrio de una o dos hojas con sección fija de vidrio
- Fijación en el techo

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de vidrio con placa de sujeción de 45 mm y hoja lateral fija
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Los pequeños perfiles laterales y de suelo brindan un gálibo generoso para hoja fija y puerta corredera de vidrio
- Posibilidad de realizar el acristalado a través de juntas de goma de forma rápida y sencilla

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm

## CONSTA DE

### GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



| Denominación                                | Denominación                                                                                                                                       | Número de identificación. | Color    | Grosor del vidrio |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable) | con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios | 120417                    | plateado | 8 - 13.5 mm       |

## ACCESORIOS

### TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



| Denominación                                    | Número de identificación. |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Tope interior con muelle de retención ajustable | 069274                    |

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



## MUELLE DE RETENCIÓN

Muelle de retención para tope interior Perlan 140



| Denominación        | Número de identificación. |
|---------------------|---------------------------|
| Muelle de retención | 064242                    |

## TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



| Denominación         | Número de identificación. |
|----------------------|---------------------------|
| Tope de hoja angular | 000339                    |
| Tope de hoja angular | 000342                    |

## SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL \*

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



| Denominación                               | Denominación                   | Número de identificación. |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g * | para hasta 30 hojas correderas | 133039                    |

## PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 45 MM \*

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)



| Denominación                              | Denominación                                                                                        | Número de identificación. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pieza de fijación pinza de vidrio 45 mm * | para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch) | 133022                    |

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



## SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura



| Denominación                                                            | Denominación                                                                                                                                                                                                                      | Número de identificación. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable | 6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular | 138099                    |

## SET PERLAN DUOSYNC PARA HOJA DE VIDRIO

Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio



| Denominación                           | Denominación                                                                                                                                                                                                         | Número de identificación. | Grosor del vidrio | Tipo de instalación |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Set Perlan Duosync para hoja de vidrio | para la sincronización de puertas de doble hoja o de hasta 140 kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada 12,5 m, material de montaje | 139207                    | 8 - 12.76 mm      | Pared, Techo        |

## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN MEDIANA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 900 y 1290 mm



| Denominación                                 | Denominación                                                                                                                                                          | Número de identificación. | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877) | El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar | 128877                    | 900 mm               | 1290 mm              |

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN LARGA, AMORTIGUADA A AMBOS LADOS, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



| Denominación                               | Denominación                                                                                                                                                                 | Número de identificación. | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891) | El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar | 128891                    | 1290 mm              | 1700 mm              |

## SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS

Perlan SoftStopDuo con amortiguación a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



| Denominación                                                   | Denominación                                                                                                                                                                 | Número de identificación | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Set Perlan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 80 kg | El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar | 150071                   | 750 mm               | 1290 mm              |

## SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG \*

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 45



| Denominación                  | Denominación                                                                                                                   | Número de identificación. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Set de ángulo de pegado VSG * | para el uso en cristal de seguridad laminado en combinación con pinza de vidrio 45 mm, para 2 placas de sujeción, sin adhesivo | 133099                    |

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*


Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



| Denominación                       | Número de identificación. | Color            |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Tirador de la puerta configurado * | 127616                    | Acero inoxidable |

## SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



| Denominación                      | Denominación                                                | Número de identificación. | Color                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Soporte de pared integrado Perlan | a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm | 130468                    | Símil acero inoxidable |
| Soporte de pared integrado Perlan | a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm | 130462                    | EV1                    |

## JUNTA DE VIDRIO PARA HOJAS FIJAS PERLAN / LEVOLAN

Junta de perfil para paneles fijos de vidrio



| Denominación                                      | Denominación                            | Número de identificación. | Color |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------|
| Junta de vidrio para hojas fijas Perlan / Levolan | para grosor de vidrio de 8 / 10 / 12 mm | 126869                    | gris  |
| Junta de vidrio para hojas fijas Perlan / Levolan | para grosor de vidrio de 8 / 10 / 12 mm | 158650                    | negro |

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



## SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



| Denominación                               | Denominación                                                                                                                                                          | Número de identificación. | Ancho de hoja (mín.) | Ancho de hoja (máx.) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876) | El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar | 128876                    | 575 mm               | 900 mm               |

## GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO

Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



| Denominación                                       | Denominación                | Número de identificación. | Color            | Grosor del vidrio |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable) | Para vidrio de 8, 10, 12 mm | 134990                    | Acero inoxidable | 8 - 12 mm         |

## SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embellecedor con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan



| Denominación                                   | Denominación                                                                 | Número de identificación. | Tipo de instalación |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Set completo de cobertor de 100 con fijaciones | Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida | 138098                    | Pared, Techo        |

# Perlan 140 vidrio hoja fija con pinza de vidrio de 45 mm



---

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.