Ficha de datos del producto
Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio de doble hoja de apertura sincrónica con un peso de hoja de 80 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Puertas correderas de doble hoja con apertura sincrónica
- Fijación en el techo o delante de la pared

Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 80 kg
- Para hojas de vidrio con pinza de vidrio de 30 mm
- Apto para utilizar, incluso, con hojas muy angostas con un ancho de hoja de más de 500 mm
- Con anchos de apertura de hasta 2400 mm, pueden implementarse anchos de paso libre amplios
- Correas dentadas de fácil instalación para conducción precisa
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

CONSTA DE

GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm

JUEGO DE PIEZAS TERMINALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM

Tapa lateral para pinza de vidrio 30, kit de 2 unidades

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Juego de piezas terminales para pinza de vidrio 30 mm	2 un. piezas terminales para el montaje en la parte exterior de la hoja para la fijación del embellecedor continuo y las tapas laterales, necesarias en caso de longitud excesiva lateral del embellecedor a la pinza de vidrio > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

SET DE PINZA DE VIDRIO 30 MM EMBELLECEDOR CONTINUO

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg con panel continuo

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set de pinza de vidrio 30 mm embellecedor continuo	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, embellecedor continuo a medida y embellecedores laterales, EV1 o sím. acero inoxidable, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM CON EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 con panel para pesos de hoja de hasta 80 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142366	Símil acero inoxidable	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142367	según RAL	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM SIN EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg sin panel

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm sin embellecedor	Consta de 2 un. pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso máximo de 140 kg

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SET PERLAN DUOSYNC PARA HOJA DE VIDRIO

Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio	Tipo de instalación
Set Perlan Duosync para hoja de vidrio	para la sincronización de puertas de doble hoja o de hasta 140 kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada 12,5 m, material de montaje	139207	8 - 12.76 mm	Pared, Techo

CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera

Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACCESORIOS

TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan

Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274

Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera

Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO *

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio

Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 30 mm

SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130468	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130462	EV1

SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embellecedor con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Tipo de instalación
Set completo de cobertor de 100 con fijaciones	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida	138098	Pared, Techo

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.