

# Ficha de datos del producto

## Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm



Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio de doble hoja de apertura sincrónica con un peso de hoja de 140 kg

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Puertas correderas de doble hoja con apertura sincrónica
- Fijación en el techo o delante de la pared

# Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de vidrio con pinza de vidrio de 45 mm
- Apto para utilizar, incluso, con hojas muy angostas con un ancho de hoja de más de 500 mm
- Con anchos de apertura de hasta 2400 mm, pueden implementarse anchos de paso libre amplios
- Correas dentadas de fácil instalación para conducción precisa
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa

## DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm

## CONSTA DE

### GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO


Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13,5 mm

### SET PERLAN DUOSYNC PARA HOJA DE VIDRIO

Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio	Tipo de instalación
Set Perlan Duosync para hoja de vidrio	para la sincronización de puertas de doble hoja o de hasta 140 kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada 12,5 m, material de montaje	139207	8 - 12,76 mm	Pared, Techo

# Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm



## CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

## ACCESORIOS

### TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274

# Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm



## TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

## SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL \*

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

## PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 45 MM \*

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pieza de fijación pinza de vidrio 45 mm *	para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch)	133022

## SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura




# Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

## SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG \*

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 45



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para el uso en cristal de seguridad laminado en combinación con pinza de vidrio 45 mm, para 2 placas de sujeción, sin adhesivo	133099

## TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO \*

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

## GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO

Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm




Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable)	Para vidrio de 8, 10, 12 mm	134990	Acero inoxidable	8 - 12 mm

# Perlan 140 vidrio Duosync con pinza de vidrio de 45 mm



## SET PARA PERFIL COBERTOR DE 100 \*

Embelecedor lateral para embellecedor con fijación 100, modelo angosto



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137869	según RAL
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137867	Símil acero inoxidable
Set para perfil cobertor de 100 *	2 piezas, versión estrecha, para aplicación sin ángulo distanciador	137865	EV1

## SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embelecedor con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Tipo de instalación
Set completo de cobertor de 100 con fijaciones	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida	138098	Pared, Techo

\* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.