

Ficha de datos del producto

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



Automatización para Perlan en puertas de vidrio con un peso de hoja de hasta 80 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Automatización en puertas correderas para Perlan en puertas de interior ligeras y de peso medio
- Especialmente adecuado para viviendas particulares
- Puertas correderas de cristal de una y múltiples hojas
- Fijación a la pared, así como al techo a través de piezas angulares adicionales de fijación
- No apto para salidas de emergencia y vías de evacuación

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para automatización de puertas correderas de interior Perlan con un peso de hoja de hasta 80 kg
- Funciones de confort y seguridad ajustables
- Velocidad máx. ajustable hasta 0,3 m/s
- Automatismo de puerta corredera de bajo consumo según DIN 16005

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm

CONSTA DE

GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13,5 mm

JUEGO DE PIEZAS TERMINALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM

Tapa lateral para pinza de vidrio 30, kit de 2 unidades



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Juego de piezas terminales para pinza de vidrio 30 mm	2 un. piezas terminales para el montaje en la parte exterior de la hoja para la fijación del embellecedor continuo y las tapas laterales, necesarias en caso de longitud excesiva lateral del embellecedor a la pinza de vidrio > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



SET DE PINZA DE VIDRIO 30 MM EMBELLECEDOR CONTINUO

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg con panel continuo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set de pinza de vidrio 30 mm embellecedor continuo	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, embellecedor continuo a medida y embellecedores laterales, EV1 o sím. acero inoxidable, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM CON EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 con panel para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142366	Símil acero inoxidable	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142367	según RAL	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM SIN EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg sin panel



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm sin embellecedor	Consta de 2 un. pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso máximo de 140 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para montaje en pared y hoja de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al muro con placa de suspensión y ángulo de pared estándar, peso de la hoja de hasta 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

ACCESORIOS

PULSADOR DE CODO KFT

Pulsador de codo de plástico y grado de protección IP20 para accionar puertas automáticas



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Tipo de instalación
Pulsador de codo KFT	Diseño muy plano, protección IP20	114077	símil acero inoxidable	90 x 179 x 23 mm	Montaje sobrepuesto
Pulsador de codo KFT	Diseño muy plano, protección IP20	114078	Blanco	90 x 179 x 23 mm	Montaje sobrepuesto

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 5x1 g *	para hasta 5 hojas correderas	133056

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PERLAN AUT-NT *

Fuente de alimentación para el control del Perlan NT



Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



Denominación	Número de identificación.
Fuente de alimentación Perlan AUT-NT *	139994

SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

SET CONTROL CON PULSADOR PERLAN AUT-NT

Control y pulsadores para Perlan AUT



Denominación	Número de identificación.
Set control con pulsador Perlan AUT-NT	141151

TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO *

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



CORREA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2

Correa dentada de accionamiento de herrajes de puerta corredera automáticos



Denominación	Número de identificación.
Correa dentada Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

CORREA DENTADA PERLAN AUT-NT / AUT 2 A MEDIDA

Correa dentada de accionamiento de herrajes de puerta corredera automáticos



Denominación	Número de identificación.
Correa dentada Perlan AUT-NT / AUT 2 a medida	141561

GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO

Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable)	Para vidrio de 8, 10, 12 mm	134990	Acero inoxidable	8 - 12 mm

SET COMPLETO DE COBERTOR DE 100 CON FIJACIONES

Embellecedor con fijación para ocultar el sistema de herrajes Perlan




Perlan AUT-NT vidrio con pinza de vidrio de 30 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Tipo de instalación
Set completo de cobertor de 100 con fijaciones	Para montaje en la pared y el techo, panelado continuo, configurado a medida	138098	Pared, Techo

SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG *

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 30



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para la utilización en cristal de seguridad laminado conjuntamente con pinza de vidrio 30 mm, para 2 placas de sujeción, sin pegamento	142386

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.