

Ficha de datos del producto

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



Herraje de puerta corredera para puertas de vidrio con un peso de hoja de 80 kg y ángulo de pared oculto

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Para un diseño elegante de los ambientes
- Fijación visible
- Puertas correderas de una o dos hojas

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 80 kg
- Para hojas de vidrio con placas de sujeción de 30 mm
- El carril de rodadura Perlan se atornilla al ángulo de pared desde abajo y, de esta manera, oculta las sujeciones que de otro modo serían visibles una vez montado
- Los perfiles distanciadores permiten compensar rápidamente la distancia entre el carril de rodadura y perfiles de bastidores o zócalos que sobresalgan
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm

CONSTA DE

GUÍA DE SUELO HOJA DE VIDRIO

Guía de suelo con ajuste variable para grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (ajustable)	con ajuste variable para un grosor de vidrio de 8-13,5 mm, con velcro para reducir el ruido en superficies de vidrio estructuradas, sin accesorios	120417	plateado	8 - 13.5 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



JUEGO DE PIEZAS TERMINALES PARA PINZA DE VIDRIO 30 MM

Tapa lateral para pinza de vidrio 30, kit de 2 unidades



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Juego de piezas terminales para pinza de vidrio 30 mm	2 un. piezas terminales para el montaje en la parte exterior de la hoja para la fijación del embellecedor continuo y las tapas laterales, necesarias en caso de longitud excesiva lateral del embellecedor a la pinza de vidrio > 200 mm	142373	8 - 12 mm

SET DE PINZA DE VIDRIO 30 MM EMBELLECEDOR CONTINUO

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg con panel continuo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set de pinza de vidrio 30 mm embellecedor continuo	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, embellecedor continuo a medida y embellecedores laterales, EV1 o sím. acero inoxidable, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

SET PINZA DE VIDRIO 30 MM CON EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 con panel para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142366	Símil acero inoxidable	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142367	según RAL	8 - 12 mm
Set pinza de vidrio 30 mm con embellecedor	Consta de 2 unidades de pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, perfiles embellecedores individuales y embellecedores laterales, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



SET PINZA DE VIDRIO 30 MM SIN EMBELLECEDOR

Pinza de vidrio 30 para pesos de hoja de hasta 80 kg sin panel



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Grosor del vidrio
Set pinza de vidrio 30 mm sin embellecedor	Consta de 2 un. pinzas de vidrio incl. tornillos de suspensión, peso de la hoja hasta 80 kg, para cristal de seguridad de una lámina de 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA


Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso máximo de 140 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura




Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130468	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	a medida, para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130462	EV1

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



SOPORTE DE PARED INTEGRADO PERLAN

Ángulo de pared para montaje oculto en pared de carriles de rodadura



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130463	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130415	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130417	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130418	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130419	EV1
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130465	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130466	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130464	Símil acero inoxidable
Soporte de pared integrado Perlan	para el uso con un espesor de hoja de hasta 37 mm	130414	EV1

CARRIL DE RODADURA PERLAN 140

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142518	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128660	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	128662	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135061	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135048	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135050	Símil acero inoxidable

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135049	Símil acero inoxidable
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135047	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	142519	EV1
Carril de rodadura Perlan 140	con orificios avellanados (preparado para Perlan SoftStop)	135046	EV1

ACCESORIOS

TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274

MUELLE DE RETENCIÓN

Muelle de retención para tope interior Perlan 140



Denominación	Número de identificación.
Muelle de retención	064242

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

SET DE VIDRIO VSG / PEGAMENTO METAL *

Set adhesivo para vidrio y metal para unir ángulos de aluminio con cristales



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de vidrio VSG / Pegamento metal 50 g *	para hasta 30 hojas correderas	133039

PIEZA DE FIJACIÓN PINZA DE VIDRIO 30 MM *

Dispositivo de apriete para espesor de vidrio de 12,76 mm (1/2 pulgada)



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Pieza de fijación pinza de vidrio 30 mm	para 2 pinzas de vidrio, para utilizar con cristal de seguridad de una lámina de 12,7 mm (1/2 inch)	142634

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN MEDIANA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 900 y 1290 mm



Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN LARGA, AMORTIGUADA A AMBOS LADOS, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS

Perlan SoftStopDuo con amortiguación a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg




Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 80 kg	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



SET DE ÁNGULO DE PEGADO VSG *

Ángulo de pegado de aluminio para cristales de seguridad laminados (VSG) y pinza de vidrio 30



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de ángulo de pegado VSG *	para la utilización en cristal de seguridad laminado conjuntamente con pinza de vidrio 30 mm, para 2 placas de sujeción, sin pegamento	142386

TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO *

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 vidrio ángulo de pared oculto con pinza de vidrio de 30 mm



GUÍA DE SUELO SET GUÍA DE VIDRIO

Guía de suelo para hojas correderas con espesores de vidrio de 8, 10 y 12 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Guía de suelo de hoja de vidrio (acero inoxidable)	Para vidrio de 8, 10, 12 mm	134990	Acero inoxidable	8 - 12 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.