

Ficha de datos del producto

Perlän 140 madera

fijación al techo



Herraje de puerta corredera para puertas de madera, plástico o metal con un peso de hoja de 140 kg

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas correderas muy frecuentadas en áreas interiores
- Viviendas, oficinas, salas de conferencias y hoteles
- Montaje del herraje en todas las zonas visibles
- Puertas correderas de hoja simple y múltiples hojas
- Fijación en el techo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Herraje de puerta corredera para pesos de hoja de hasta 140 kg
- Para hojas de madera, plástico o metal
- Con amortiguación a uno o ambos lados para puertas con un peso de hoja de hasta 80 kg, de modo que la puerta pueda frenarse con suavidad y colocarse de manera autónoma en la posición final
- El compensador de altura ajustable ajusta desniveles entre el techo y el carril de rodadura
- Los cojinetes de bolas de precisión de los carros de ruedas se desplazan de manera particularmente silenciosa
- Prueba de durabilidad según la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo
- Las placas de suspensión abatibles permiten un montaje de las puertas con una distancia mínima entre el carril de rodadura y el borde superior de la puerta

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial

Perlan 140 madera fijación al techo

CONSTA DE

SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso máximo de 140 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar, peso de la hoja hasta 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm



SET PERLAN 140 PARA HOJA DE MADERA

Herraje de puerta corredera para montaje en techo y hoja de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2450 mm a ambos lados.	134888	EV1	860 mm	1240 mm
Set Perlan 140 para hoja de madera	Para fijación al techo con placa de suspensión estándar y Perlan SoftStop, peso de la hoja de hasta 80 kg. Perlan SoftStop en un lado, con carril de rodadura 2450 mm a ambos lados.	134887	EV1	535 mm	1000 mm

ACCESORIOS

SET DE PERFIL DE SUSPENSIÓN EMPOTRADO

Para el fresado en la hoja de madera



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de perfil de suspensión empotrado	2 piezas, para el fresado en la hoja de madera, incl. tornillos de suspensión y llave fija plana de ajuste vertical	138015

TOPE INTERIOR CON MUELLE DE RETENCIÓN AJUSTABLE

Tope interior ajustable para herraje de puerta corredera Perlan



Denominación	Número de identificación.
Tope interior con muelle de retención ajustable	069274



MUELLE DE RETENCIÓN

Muelle de retención para tope interior Perlan 140



Denominación	Número de identificación.
Muelle de retención	064242

TOPE DE HOJA ANGULAR


Tope interior para hoja corredera



Denominación	Número de identificación.
Tope de hoja angular	000339
Tope de hoja angular	000342

TOPE PARA GUÍA DE SUELO CONTINUA *

Tope para guías de suelo continuas e integradas en el suelo



Denominación	Número de identificación.
Tope para guía de suelo continua	124655

SET DE COMPENSACIÓN DE LA ALTURA/DISTANCIA DE TECHO CON AJUSTE VARIABLE

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de carriles de rodadura



Perlan 140 madera fijación al techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.
Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable	6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13 mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un trazado de techo irregular	138099

SET SOPORTE DE PUNTO GGS DE ACERO INOXIDABLE

Soporte de punto de acero inoxidable para cristales de seguridad de una lámina (ESG)



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color	Grosor del vidrio
Set soporte de punto GGS de acero inoxidable	2 unidades, cepilladas, para hoja de madera y hoja de vidrio 8-12 mm, incluidas 4 fundas Rampa (madera) y material de montaje para vidrio	127961	Acero inoxidable	8 - 12 mm

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN MEDIANA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 900 y 1290 mm



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN LARGA, AMORTIGUADA A AMBOS LADOS, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Perlan 140 madera fijación al techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTIGUADO A AMBOS LADOS

Perlan SoftStopDuo con amortiguación a ambos lados para pesos de hoja de hasta 80 kg



Denominación	Denominación	Número de identificación	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
Set Perlan SoftStopDuo, amortiguado a ambos lados, hasta 80 kg	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a ambos lados, 2 topes interiores, 2 interruptores con tornillos de fijación, 2 placas de suspensión estándar	150071	750 mm	1290 mm

TIRADOR DE LA PUERTA CONFIGURADO *

Tirador: diseño redondeado para montaje en hojas de vidrio



Denominación	Número de identificación.	Color
Tirador de la puerta configurado *	127616	Acero inoxidable

SET PERLAN SOFTSTOP VERSIÓN CORTA, AMORTIGUADO POR UN LADO, HASTA 80 KG

Amortiguación Perlan SoftStop unilateral para pesos de hoja de hasta 80 kg y anchos de hoja de entre 575 y 900 mm



Perlan 140 madera fijación al techo



Denominación	Denominación	Número de identificación.	Ancho de hoja (mín.)	Ancho de hoja (máx.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	El set incluye: 2 carros de ruedas con unidad de amortiguación a un lado, 2 topes interiores, 1 interruptor con tornillo de fijación, 2 placas de suspensión estándar	128876	575 mm	900 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.