

Ficha de datos del producto Soporte E 1500/E 3000 NSK AP *



Para el montaje en ventanas de techo de los pistones eléctricos E 1500 N, E 1500 S, E 3000 y E 250 NT

ÁREAS DE APLICACIÓN

→ Montaje en bordes de cierre secundarios en las ventanas de techo tipo Aluprof MB-SR50

Ficha de datos del producto | Página 2 de 2

Soporte E 1500/E 3000 NSK AP *



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Fijación sencilla

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Soporte E 1500/E 3000 NSK AP *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Soporte E 1500/E 3000 NSK AP *	apto para el montaje en los bordes de cierre secundarios en ventanas de techo (Aluprof MB-SR50), también se puede emplear para E 250 NT	140713	EV1

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:10:55Z

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.