

Ficha de datos del producto Toplock CTI B *



Cerradura de códigos numéricos iluminada con unidad de evaluación para el control sencillo del acceso a áreas interiores

ÁREAS DE APLICACIÓN

- → Accionamiento de puertas batientes, correderas, plegables, giratorias y correderas semi-circulares automáticas
- → Accionamiento de los activadores de vía de evacuación
- → Control de acceso especialmente para el área interior

Toplock CTI B



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- → La cerradura de códigos numéricos está iluminada con una unidad de evaluación integrada
- → Control de acceso sin llave y tarjeta de identificación
- → Teclado de metal con una mayor protección contra el vandalismo
- → Asignación de PIN mediante un teclado integrado con código maestro
- → Se pueden asignar cinco PINS con un máx. de 6 dígitos
- → Mantenimiento de los datos incluso en caso de corte eléctrico
- → Grado de protección IP65

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Toplock CTI B *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Numero de identificación.
Toplock CTI B, cerradura de códigos numéricos iluminada *	Unidad de evaluación integrada, teclado de membrana con iluminación en carcasa metálica / Tensión de funcionamiento 12/24 DC / 12 V AC / Contacto de cierre libre de potencial / Carga de contacto 24 V DC / 1 A / Protección IP65	090063

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.