

Ficha de datos del producto

A4301L-B 2POL *



Abrepuertas con principio de corriente de reposo, contacto de estado de la puerta y fuerza de apertura reducida

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas estándar con accionamientos de puerta batiente y control de acceso
- Montaje en puertas batientes a derecha e izquierda, así como vertical y horizontal
- Conexión a corriente continua



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Apertura casi silenciosa con corriente continua con un clic
- Funcionamiento por principio de corriente de reposo para el desbloqueo de puertas en caso de corte eléctrico
- La tecnología de doble bobina permite un rango mayor de tensión de funcionamiento
- Diodo protector CEM bipolar integrado, que protege los componentes electrónicos conectados contra tensión inversa
- Contacto de estado de la puerta activado por el pestillo
- Dimensiones compactas
- Fuerza de apertura de puerta reducida para la combinación con accionamientos de puerta batiente
- Tornillos de conexión premontados para montaje sencillo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	A4301L-B 2POL *
Dimensiones	15.8 x 75.7 x 25 mm
Dirección DIN	a la izquierda / a la derecha
Posición de ajuste x retícula	4 x 0.75 mm
Profundidad de inserción del cerradero	4.5 mm
Posición de montaje horizontal / vertical	Si
Corriente de reposo	Si
Corriente de trabajo	No
Pieza de recambio	No
Tensión contacto momentáneo (máx. 1 min.)	24 V DC +/- 15%
Tensión funcionamiento permanente	24 V DC +/- 15%
Consumo de corriente	150 mA / 24 V
Certificación para puertas cortahumo	No
Desbloqueo mecánico	No
Supervisión de puerta	Si
Diodo protector CEM bipolar integrado	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación n.	Color	Dimensiones	Dirección DIN
Abrepuertas serie Vector A4301L-B *	Principio de funcionamiento: Corriente de reposo / con muelle de pestillo débil / con contacto de estado de la puerta / Durabilidad prolongada: 24 V DC +/- 15% / Consumo eléctrico: 150 mA (a 24 V) / Dimensiones (An x Al x P): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	Rojo	15.8 x 75.7 x 25 mm	a la izquierda / a la derecha

A4301L-B 2POL *



* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.