







LISTA DE COMPONENTES / PART LIST					
NR	ID	DIB (dibujo) DWG	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	INCLUIDO EN CONTAINED	TIPO DE DOCUMENTO / DOCUMENT ART
01	138726	70722-2-0250	PERFIL DE ANCLAJE PL-HT MODULE CARRIER CUT TO SIZE PL-HT	-	EDIT / PROC.
	125725	70502-5-0801	COBERTOR 200 TSA325 L=6000MM CANOPY COVER 200 L=6000MM	-	PERFILE / PART
02	138321	70506-2-0263	CARRIL DE RODADURA A MEDIDA PL-HT RUNNING TRACK CUT TO SIZE PL-HT	-	EDIT / PROC.
	106735	70499-2-0247	CARRIL DE RODADURA TSA360 NT 6500MM TSA 360 NT TRACK PROFILE 6500MM	-	PERFILE / PART
03	085850	70492-2-0225	CORREA DENTADA VERDE (RUEDA PARA 45M) ECONODRIVE EL TOOTHED BELT 45 M	-	COMPONENTE / PART
04	105009	70484-1-1065	MOTOR DCU1 DRIVE MOTOR DCU1=ID188713	193009	COMPONENTE / PART
05	164703	70722-1-0120	CONTROL DCU1-NT-OP CONTROL UNIT DCU1-NT-OP	193009	COMPONENTE / PART
06	117975 + 164703	70506-1-0101 + 70484-1-1075	TRANSFORMADOR COMPL. DCU1-NT-OP + CABLE TRANSF. COMPL. DCU1 PL, 230V, 200VA	193009	COMPONENTE / PART
07	106863	70484-1-1093	BATERÍA DCU1 (BATERÍA NICD) RECHARGEABLE BAT. MOUNT. DCU1 (NICD)	193009	COMPONENTE / PART
08	116531	70504-1-0111	POLEA; COMPL. RETURN PULLEY MOUNTED	193009	COMPONENTE / PART
09	104857	70484-1-1064	TOMA A TIERRA DCU1 EARTH CONNECTOR	125386	COMPONENTE / PART
10	118213	70506-1-0104	TOPE COMPL. IZQ+DER, POWERDRIVE POWERDRIVE PL LIMIT STOP BUFFER L/H	193009	COMPONENTE / PART
11	133208	70511-6-0858	SOPORTE CABLEADO SL NT CABLE BRACKET SL NT	193009	COMPONENTE / PART
12	127118	70506-1-0118	CARRO DE RUEDAS COMPL. POWERDRIVE PL CARRIAGE COMPLETE POWERDRIVE PL	193009	COMPONENTE / PART
13	105499 + 125693	70499-1-0106 + 70506-0-016	SUJECIÓN DE LA TRANSMISIÓN. + ADAPTADOR DRIVER ASSEMBLED POWERDRIVE PL	193009	COMPONENTE / PART
14	118199	70506-1-0106	POLEA PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER	193009	COMPONENTE / PART
15	132198	70722-0-003	CONTRARRUEDA ECCENTRIC ROLLER PL-HT	-	COMPONENTE / PART
16	200551 (RS) 200781 (LS)	70520-1-0111 70520-1-0112	CHAPA DE FIJACIÓN; RODILLO; BORDE DE CIERRE PRINCIPAL SUPERIORR ** BRACKET ROLL; MCE TOP; **	-	COMPONENTE / PART
17	200552 (RS) 200784 (LS)	70520-1-0102 70520-1-0115	ACCESORIOS PERFILES DE HOJA; ** ACCESSORIES RAMP PROFILES; **	-	COMPONENTE / PART
18	198882 (RS) 201540 (LS)	70520-2-0243 70520-2-0251	PERFIL DE HOJA DE BARANDILLA DE RAMPA CORTA; BORDE DE CIERRE PRINCIPAL; ** RAMP RAIL PROFILE SHORT; MCE; **	-	COMPONENTE / PART
19	198883 (RS) 201539 (LS)	70520-2-0244 70520-2-0250	PERFIL DE HOJA DE BARANDILLA DE RAMPA LARGO BORDE DE CIERRE PRINCIPAL; ** RAMP RAIL PROFILE LONG; MCE; **	-	COMPONENTE / PART
20	198835 (RS) 201574 (LS)	70520-2-0213 70520-2-0248	PERFIL DE HOJA DE BARANDILLA DE RAMPA CORTO SEGUNDO BORDE DE CIERRE;** RAMP RAIL PROFILE SHORT; SCE; **	-	COMPONENTE / PART
21	198833 (RS) 201573 (LS)	70520-2-0214 70520-2-0249	PERFIL DE HOJA DE BARANDILLA DE RAMPA LARGO SEGUNDO BORDE DE CIERRE; ** RAMP RAIL PROFILE LONG; SCE; **	-	COMPONENTE / PART
22	114000	70499-0-017	PL CERROJO ELECTROMAGNÉTICO ELECTRO MAGNETIC LOCK	-	OPTION


D1




D2




D3




D4




D5




D6




D7




D8




D9





D10



D11









FORMULARIO / FORMULARY		
Abr. / abbr.	Descrizione / description	Fórmula formula
DB	Ancho de paso libre passage width	800 - 2500 mm
L	Longitud del carril de rodadura running track length	2 x DB + 304
AL	Longitud del automatismo drive unit length	2 x DB + 314
ÖW	Ancho de apertura opening width	DB + 64
LR	Longitud de rampa ramp length	DB - 135
AR	Separación de rampa ramp distance	DB + 138
Z	Longitud de correa dentada toothed belt length	2 x DB + 896

RS



LS



207035 GEZE MCRdrive ES Instrucciones de montaje y servicio

193098 GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Cobertor del automatismo de fabricación propia 70520-1-0128
Cover in house production

cobertor del automatismo 70520-1-0134
PL Cover

	02	24.03.2025	U3536	AP1186	
	01	23.07.2024	U3536	AP1186	
	00	30.08.2022	U6469	3060	
EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.	

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2022-08-30	u6469
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2023-07-12	U3536

Freigabe Produktion

Bennenung / description

MCRdrive DIB. FAB.; AUTOMATISMO

MCRdrive PRODUCTION-DWG; DRIVE

Blatt / sheet: A3 - 1/4
Maßstab / scale: 1:1
-


Material-Nr. / ID-no.: 204591

Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0967

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.


This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.


Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!



FORMULARIO / FORMULARY		
Abr. / abbr.	Identificación / description	Fórmula formula
DB	Ancho de paso libre passage width	800 - 2500 mm
DH	Altura de paso passage height	2000 - 2400 mm
ÖW	Ancho de apertura opening width	DB + 64
L	Longitud del carril de rodadura running track length	2 x DB + 304
H	Longitud del cobertor cover length PL 70520-1-0134	2 x DB + 311
RL	Longitud de rampa ramp length	DB - 135
RA	Separación de rampa ramp distance	DB + 138
FB	Ancho de hoja leaf width	DB + 126
FH	Altura de hoja leaf height	DH + 55
Z	Longitud de correa dentada toothed beld length	2 x DB + 896
PH	Perfil de marco horizontal frame profile horizontal	DB + 42
PV	Perfil de marco vertical frame profile vertical	DH + 55
AP	Perfil de anclaje suspension profile	DB + 81,4
VP	Perfiles de unión connecting profile	DB + 81,4
BF	Perfil de guía de suelo mounting profile	DB + 11
BD	Goma cristal ballon gasket	DB + (DH x 2) - 69
KD	Goma cristal de cámara 2 chamber gasket	DB - 18
GB	Anchura del vidrio glass width	DB + 72
GH	Altura del vidrio glass height	DH - 35,5
VG	Junta de acristalamiento glazing gasket	(DB x 2) + (DH x 2) + 68,5

LISTA DE PIEZAS MECANIZADAS / PARTS WITH MACHINING DRAWINGS					
NR	ID	DIB (dibujo) DWG	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	INCLUIDO EN CONTAINED IN	TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENT ART
01	198984	70520-2-0223	PERFIL DE ANCLAJE SUPERIOR; EDIT. HANGING PROFILE TOP; MACHINED		EDIT MACHINIG
	29591	70715-5-0818	PERFIL DE ANCLAJE SUSPENSION PROFILE		PERFIL PROFILE
02	198985	70520-2-0224	PERFIL DE HOJA SUPERIOR, EDIT. LEAF PROFILE TOP; MACHINED		EDIT MACHINIG
	192985	70520-5-0800	PERFIL DE HOJA SUPERIOR LEAF PROFILE TOP		PERFIL PROFILE
03	198863 (RS) 198874 (LS)	70520-2-0202 70520-2-0231	PERFIL DE HOJA; BORDE DE CIERRE PRINCIPAL; **; EDIT. LEAF PROFILE; MCE; **; MACHINED		EDIT MACHINIG
	192989	70520-5-0804	PERFIL DE HOJA LATERAL SIDE LEAF PROFILE		PERFIL PROFILE
04	198862 (RS) 198875 (LS)	70520-2-0209 70520-2-0232	PERFIL DE HOJA; BORDE DE CIERRE SECUNDARIO; **; EDIT. LEAF PROFILE; SCE; **; MACHINED		EDIT MACHINIG
	192989	70520-5-0804	PERFIL DE HOJA LATERAL SIDE LEAF PROFILE		PERFIL PROFILE
05	198987 (RS) 198991 (LS)	70520-2-0226 70520-2-0235	PERFIL DE HOJA; INFERIOR; **; EDIT. BOTTOM LEAF PROFILE; **; MACHINED		EDIT MACHINIG
	192986	70520-5-0801	PROFILO DELL'ANTA IN BASSO / PERFIL DE HOJA INFERIOR		PERFIL PROFILE
06	198988 (RS) 198992 (LS)	70520-2-0227 70520-2-0236	PERFIL DE SUJECIÓN; **; EDIT. MOUNTING PROFILE; **; MACHINED		EDIT MACHINIG
	192987	70520-5-0802	PERFIL DE SUJECIÓN JUNTA DE SUELO FLOOR SEAL MOUNTING PROFILE		PERFIL PROFILE
07	198986 (RS) 198990 (LS)	70520-2-0225 70520-2-0234	PERFIL DE UNIÓN, **, EDIT. CONNECTING PROFILE, **; MACHINED		EDIT MACHINIG
	200733	70520-5-0807	PERFIL DE UNIÓN CONNECTING PROFILE		PERFIL PROFILE
08	198989	70520-2-0228	PERFIL EMBELLECEDOR, EDIT. COVER PROFILE; MACHINED		EDIT MACHINIG
	192988	70520-5-0803	PERFIL EMBELLECEDOR JUNTA DE SUELO FLOOR SEAL COVER PROFILE		PERFIL PROFILE
09	126189	70722-1-0100	PIEGATO HTARTICULACIÓN HT JOINT HT	193009	COMPONENTE PART
10	116828	70504-2-0222	PLACA PORTA EC ISO-RACOR CARRIER PLATE EC ISO-FITTING	193009 -> 137125	COMPONENTE PART
11	200916	70520-3-0714	TORNILLO HEXAGONAL M5X35 A2 DIN965-TX COUNTERSUNK SCREW M5X35 A2 DIN965-TX	200547	COMPONENTE PART
12	200917	70520-3-0713	TAPONES 10/12,6 KS-KS NEGRO COVER CAP 10/12,6 KS-BLACK	200547	COMPONENTE PART
13	25455	70715-5-0802	GOMA PARA CRISTAL ISO 22MM GLAZING GASKET ISO 22 MM		JUNTA GASKET
13	73343	70715-5-0821	GOMA PARA CRISTAL LAMINADO 10MM GLAZING PROFILE ESG 10 MM		JUNTA GASKET





Adhesivo recomendado:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

207035	GEZE MCRdrive ES Instrucciones de montaje y servicio
193098	GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	24.03.2025	U3536	AP1186
	01	23.07.2024	U3536	AP1186
	00	30.08.2022	U6469	3060

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany


vertraulich / confidential


Freigabe Produktion


	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2022-08-30	u6469
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2023-07-12	U3536


Bennenung / description
MCRdrive DIB. FAB; HOJA 01
MCRdrive PRODUCTION-DWG. LEAF 01


Blatt / sheet: A3 - 2/4
Maßstab / scale: 1:1
Material-Nr. / ID-no.: 204591
Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0967





























Empfohlener Klebstoff:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

Planos de mecanizado / MACHINING DRAWINGS

NR	ID	DIB (dibujo) DWG	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	INCLUIDO EN CONTAINED IN	TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENT ART
01	127585	70722-1-0104	POLEA PL-HT ENV. PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER	193009	COMPONENTE PART
02	200550 (RS) 200774 (LS)	70520-1-0107 70520-1-0108	CHAPA DE FIJACIÓN; BORDE DE CIERRE SECUNDARIO; ** COMPL. BRACKET; SCE TOP; **; KIT		COMPONENTE PART
03	200549 (RS) 200773 (LS)	70520-1-0105 70520-1-0106	GUÍA DE SUELO; BORDE DE CIERRE SECUNDARIO; ** FLOOR GUIDE; SCE; **		COMPONENTE PART
04	200548 (RS) 200787 (LS)	70520-1-0120 70520-1-0121	GUÍA DE SUELO; BORDE DE CIERRE PRINCIPAL; ** FLOOR GUIDE; MCE; **		COMPONENTE PART
05	199112	70520-2-0245	HOJA DE VENTANA DE GUÍA DE SUELO, TRABAJADA FLOOR GUIDE LEAF, MACHINED		EDIT MACHINIG
	198830	70520-2-0201	PERFIL DE GUÍA DE SUELO FLOOR GUIDE PROFILE		PERFIL PROFILE
06	193010	70520-5-0805	PERFIL JUNTA DE ESTANQUEIDAD BALLOON GASKET		COMPONENTE PART
07	193011	70520-5-0806	JUNTA DE 2 CÁMARAS 2-CHAMBER GASKET		COMPONENTE PART
08	200536	70520-1-0119	JUNTAS; ESQUINAS DE JUNTA; CONJUNTO GASKET CORNERS; SET		COMPONENTE PART

ACCESORIOS / ATTACHMENT MATERIAL

NR	ID	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	INCLUIDO EN CONTAINED IN
A	014109	DIN 916 M 8x12	137125
B	200546	DIN 7982-TX 4,2 x 25-C A2	200547
C	205074	ISO 14579-TX30 M5 x 6 A2	200547
D	198802	PLACA ROSCADA	200549 (RS) 200773 (LS)
E	121026	DIN 912 M6 x 30	200549 (RS) 200773 (LS)
F	121238	DIN 125 V2A 6,4 X 12	200549 (RS) 200773 (LS)
G	200918	DIN 965-TX M4 x 25 A2	200549 (RS) 200773 (LS)
H	200919	DIN 7981-TX 4,8 x 16-C A2	200550 (RS) 200774 (LS)
I	200940	ISO 14579-TX M5 x 12	200550 (RS) 200774 (LS)
J	200555	DIN 7982-TX 3,5 x 16-C A2	200548 (RS) 200787 (LS)
K	076475	VERBUS-RIPP GALZN-M6X14	137125

Adhesivo recomendado:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

207035	GEZE MCRdrive ES Instrucciones de montaje y servicio
193098	GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	24.03.2025	U3536	AP1186
	01	23.07.2024	U3536	AP1186
	00	30.08.2022	U6469	3060

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2022-08-30	u6469
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2023-07-12	U3536

Freigabe Produktion

Bennenung / description

MCRdrive DIB. FAB; HOJA 02


MCRdrive PRODUCTION-DWG; LEAF 02

Blatt / sheet	A3 - 3/4
Maßstab / scale	1:1
	-

Material-Nr. / ID-no.: 204591


Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0967

Planos de mecanizado / MACHINING DRAWINGS					
NR	ID	DIB (dibujo) DWG	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	INCLUIDO EN CONTAINED IN	TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENT ART
01	214275	70520-1-0149	GUÍA DE SUELO; FI; BORDE SECUNDARIO DE CIERRE; FLOOR GUIDE; FI; SCE; XX		COMPONENTE PART
02	200554 (RS) 200786 (LS)	70520-1-0104 70520-1-0117	PUNTO DE SOSTENIMIENTO; BORDE PRINCIPAL DE CIERRE; SUELO; ** KIT BRACKET; MCE BOTTOM; XX; KIT		COMPONENTE PART
03	203416 NSK 203417 HSK	70520-1-0150 70520-1-0151	PLANTILLA DE TALADRADO; NSK / HSK DRILLING TEMPLATE; SCE / MCE	215587	Plantilla/ template




Tornillos y tacos
son prestaciones
suministradas por el cliente
Screws and anchors
are on-site services

No utilice la placa de fijación
con un suelo acabado.
Do not use mounting plate
with a finished floor.




Tornillos y tacos
son prestaciones
suministradas por el cliente
Screws and anchors
are on-site services

Borde superior del
pavimento acabado
Finished floor level



No utilice la placa de fijación
con un suelo acabado.
Do not use mounting plate
with a finished floor.



207035	GEZE MCRdrive ES Instrucciones de montaje y servicio
193098	GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen
nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB	Revision	Datum / date	Name	Mitteilungsnr. / change no.
	02	24.03.2025	U3536	AP1186
	01	16.07.2024	U3536	AP1186
	00	30.08.2022	U6469	3060

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Freigabe Produktion

	Datum / date	Name
erstellt / drawn	2022-08-30	u6469
Frg. Prod. / Rel. Prod.	2023-07-12	U3536

Bennenung / description

MCRdrive Especificación de bastidor
MCRdrive FRAME TEMPLATE

Blatt / sheet: A3 - 4/4
Maßstab / scale: 1:1
-

Material-Nr. / ID-no.: 204591

Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0967